Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 262 del 26 settembre 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 settembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti della regione Lazio.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti della regione Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER LA AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER LA SANITA'

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale degli acquedotti;

Considerato che nella fase di attuazione del suddetto piano, è emersa la necessità di realizzare, per vari comuni della regione Lazio soluzioni diverse da quelle indicate nel piano stesso, per cui si è ritenuto di rielaborare completamente tutto il piano regolatore degli acquedotti della predetta regione per assicurare nella maniera più idonea l'approvvigionamento idrico indispensabile alle esigenze civili;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 265 emesso nell'adunanza del 12 dicembre 1975;

Visto il parere 22 luglio 1975 della regione Lazio;

Visto il parere 13 luglio 1976 del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

E' deliberato, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, il progetto di variante al piano regolatore generale degli acquedotti per tutta la regione Lazio, specificatamente indicato nello unito elaborato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli atti e l'elaborato di variante indicati nel precedente articolo saranno depositati, presso il competente provveditorato alle opere pubbliche di Roma e lasciati in visione, per novanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a chi vi abbia interesse.

Roma, addì 15 novembre 1976

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione LAZIO

Provincia di VITERBO

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquapendente	6.783	7.000	2.000	20,0	13,5	6,5	1	31/1	12,5	1	31/1	6,5	Pe = potenziamento acquedotto esistente
							1	2/1	1,0	—	—	—	
Arlena di Castro	984	1.050	200	3,0	2,0	1,0	1	31/6	2,0	1	31/6	1,0	Pe
Bagnoregio	4.444	4.700	2.300	17,5	4,5	13,0	1	11/24	4,5	1	31/19-22	13,0	
Barbarano Romano	1.100	1.100	400	3,0	2,0	1,0	1	50/270	2,0	1	50/270	1,0	Pe
Bassano Romano	3.350	3.500	1.000	10,5	12,0	—	1	57/277	8,0	—	—	—	
							1	57/284	2,5	—	—	—	
							1	57/286	1,5	—	—	—	
Bassano in Teverina	1.311	1.400	3.000	8,0	3,0	5,0	1	28/125	3,0	1	31/19-22	5,0	
Blera	3.296	3.400	1.000	10,0	6,0	4,0	1	45/230	2,0	1	39/222	4,0	
							1	45/251	2,5	—	—	—	
							1	45/285	1,5	—	—	—	
Bolsena	4.246	5.000	3.000	20,0	3,0	17,0	1	7/37	3,0	1	31/19-22	17,0	
Bomarzo	1.993	2.100	400	6,0	4,5	1,5	1	26/111	3,0	1	31/19-22	3,0	
Calcata	698	750	150	2,0	1,5	0,5	2	59/269	1,5	2	59/269	0,5	Pe
Canepina	3.025	3.200	600	9,0	4,0	5,0	1	36/143	4,0	1	48/199	5,0	
Canino	5.147	11.500	1.500	35,5	10,8	24,7	1	31/6	4,3	1	31/6	25,0	Pe
							1	23/57	5,0	—	—	—	
							1	23/102	1,5	—	—	—	
Capodimonte	2.034	2.200	1.000	9,0	4,0	5,0	1	31/6	4,0	1	31/6	5,0	Pe
Capranica	4.024	4.300	700	13,0	8,0	5,0	1	51/276	8,0	1	51/276	5,0	Pe
Caprarola	5.209	5.500	2.000	19,0	12,0	7,0	1	40/201	2,0	—	—	—	
							1	40/806	10,0	1	40/806	7,0	Pe
							1	40/140	10,0	—	—	—	Acquedotto per Villa Farnese
Carbognano	2.147	2.300	700	7,0	5,0	2,0	1	41/186	3,0	—	—	—	
							1	40/806	2,0	1	40/806	2,0	Pe
Castel S. Elia	1.589	1.700	800	6,0	5,0	1,0	2	53/228	3,0	2	66 Roma	3,0	
Castiglione in Teverina	2.320	2.400	1.600	9,0	5,0	4,0	1	9/24*bis*	5,0	1	31/19-22	4,0	
Celleno	1.290	1.300	400	4,0	2,0	2,0	—	—	—	1	31/19-22	4,0	
Cellere	2.058	2.150	200	6,0	4,9	1,1	1	31/6	4,7	1	31/6	1,1	Pe
							1	19/51	0,2	—	—	—	
Civitacastellana	12.957	29.000	9.000	95,0	37,0	58,0	1	48/226	25,0	2	48/199	58,0	
							2	48/223	12,0	—	—	—	
Civitella d'Agliano	2.429	2.500	1.500	8,5	7,0	1,5	—	—	—	1	31/19-22	8,5	

Segue: Regione LAZIO

Segue: Provincia di *Viterbo*

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Corchiano	2.170	2.500	4.000	13,5	11,0	2,5	2	43/184	11,0	2	43/184	2,5	Pe
Fabrica di Roma	3.371	3.600	1.400	11,5	8,0	3,5	1	42/206	5,0	—	—	—	
							1	42/207	3,0	1	42/207	3,5	Pe
Faleria	1.418	1.500	100	4,0	3,0	1,0	2	55/268	3,0	2	55/268	1,0	Pe
Farnese	2.480	2.600	—	6,5	4,5	2,0	1	13/40	4,5	1	31/6	2,0	
Gallese	3.010	4.600	7.000	24,0	12,5	11,5	2	37/144	10,0	2	43/184	11,5	
							2	37/126	2,5	—	—	—	
Gradoli	2.179	2.300	700	7,0	4,9	2,1	1	31/1	4,9	1	31/1	2,1	Pe
Graffignano	2.618	2.750	1.750	9,5	4,0	5,5	—	—	—	1	31/19–22	9,5	
Grotte di Castro	4.042	4.300	200	12,0	4,0	8,0	—	—	—	1	31/6	12,0	
Ischia di Castro	3.013	3.100	150	8,0	6,7	1,3	1	31/1	6,7	1	31/1	0,8	Pe
							—	—	—	1	31/6	0,5	
Latera	1.079	1.800	200	5,0	3,7	1,3	1	31/1	3,7	1	31/1	1,3	Pe
Lubriano	1.171	1.200	500	4,0	2,5	1,5	—	—	—	1	31/19–22	4,0	
Marta	3.302	4.500	1.500	15,0	7,0	8,0	1	31/6	7,0	1	31/6	8,0	Pe
Montalto di Castro	6.105	25.000	5.500	79,0	72,0	7,0	1	Fiora	9,1	—	—	—	
							1	38/112	10,0	—	—	—	
							1	38/104	52,9	1	38/104	7,0	Pe
Montefiascone	12.054	12.700	2.500	39,0	24,0	15,0	1	31/1	20,0	1	31/1	10,0	Pe
							1	22/113	4,0	1	22/805	5,0	
Monteromano	2.082	2.200	250	6,0	5,0	1,0	1	39/222	5,0	1	39/222	1,0	Pe
Monterosi	986	1.450	1.500	7,0	0,5	6,5	1	58/358	0,5	1	66 Roma	6,5	
Nepi	4.443	5.500	2.500	20,0	15,0	5,0	2	53/228	7,0	2	66 Roma	13,0	
Onano	2.283	2.100	—	5,0	5,0	—	1	Fiora	5,0	—	—	—	
Oriolo Romano	2.017	2.200	1.000	8,0	4,0	4,0	—	—	—	1	66 Roma	8,0	
Orte	8.186	8.600	8.400	37,0	14,0	23,0	2	29/92	9,5	2	31/19–22	23,0	
							2	29/93	4,5	—	—	—	
Piansano	2.486	2.600	100	7,0	6,0	1,0	1	31/6	6,0	1	31/6	1,0	Pe
Proceno	1.509	1.600	500	4,5	4,0	0,5	1	31/1	4,0	1	31/1	0,5	Pe
Ronciglione	6.406	6.700	1.800	22,0	22,0	—	1	47/212	2,0	—	—	—	
							1	40/806	20,0	—	—	—	
San Lorenzo Nuovo	2.082	2.200	200	6,5	4,4	2,1	1	31/1	4,4	1	31/1	2,1	Pe
Soriano nel Cimino	8.048	8.500	7.500	36,5	10,0	26,5	1	32/90	4,5	1	48/199	26,0	
							1	32/89	3,5	1	31/19–22	1,0	
							1	32/88	1,5	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sutri	3.232	3.700	4.500	20,0	10,0	10,0	1	52/249	6,0	1	66 Roma	14,0	
Tarquinia	11.840	23.000	10.000	80,5	62,5	18,0	1	49/80	22,0	—	—	—	
							1	49/10-74	40,5	1	49/10-74	18,0	Pe
Tessennano	771	800	100	2,5	1,7	0,8	1	31/6	1,7	1	31/6	0,8	Pe
Tuscania	7.418	11.700	1.500	36,0	42,3	—	1	30/75	42,3	—	—	—	
Valentano	3.218	3.300	200	8,5	7,9	0,6	1	31/1	7,9	1	31/1	0,6	Pe
Vallerano	2.352	2.400	100	6,0	0,6	5,4	—	—	—	1	48/199	6,0	
Vasanello	2.837	3.000	2.000	10,5	4,0	6,5	1	36/143	4,0	1	48/199	6,5	
Vejano	1.845	1.900	100	5,0	2,5	2,5	1	56/283	1,5	1	56/283	2,5	Pe
							1	56/360	1,0	—	—	—	
Vetralla	9.620	10.000	600	26,0	61,7	—	1	39/222	35,0	—	—	—	Distacco di l/sec 4,0 per nuova distribuzione fra i comuni appartenenti allo schema 39/222.
							1	39/210	6,0	—	—	—	
							1	47/212	13,4	—	—	—	
							1	39/185	3,3	—	—	—	
Vignanello	5.691	6.000	4.000	24,0	8,0	16,0	1	36/143	8,0	1	48/199	16,0	
Villa S. Giovanni in Tuscia	1.211	1.300	900	5,0	1,5	3,5	1	116/229	1,5	1	39/222	3,5	
Viterbo	50.047	90.000	6.000	293,0	173,5	119,5	1	31/6	89,4	1	31/1	—	
							1	31/34	21,1	—	31/6	58,5	Pe
							1	31/131	0,2	—	—	—	
							1	31/132	5,0	—	—	—	
							1	31/133	16,0	—	—	—	
							1	31/134	1,0	—	—	—	
							1	31/135	16,0	—	—	—	
							1	31/136	0,7	—	—	—	
							1	31/137	0,5	—	—	—	
							1	31/138	0,5	—	—	—	
							1	31/155	11,1	—	—	—	
							1	31/163	12,0	1	31/19-22	61,0	
Vitorchiano	2.176	2.300	200	6,0	8,5	—	1	26/111	5,0	—	—	—	
							1	26/87	3,5	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Accumoli	1.893	2.000	4.000	11,5	7,6	3,9	3	1/3	0,4	—	—	—	
							3	1/5	6,2	3	1/5	3,9	Pe
							3	1/11	1,0	—	—	—	
Amatrice	4.918	6.500	20.000	50,0	35,0	15,0	3	1/4	7,6	—	—	—	
							3	3/11	7,6	—	—	—	
							3	3/15	17,3	3	3/15	15,0	Pe
							3	3/16	2,5	—	—	—	
Antrodoco	4.165	4.000	3.000	16,0	8,0	8,0	2	22/97	2,0	2	22/97	3,3	Pe
							2	22/71	5,5	2	22/115	2,7	
							2	22/176	0,5	2	22/176 *bis*	2,0	
Ascrea	707	1.000	2.000	6,0	8,0	—	2	65/305	4,0	—	—	—	
							2	65/306	2,0	—	—	—	
							2	65/307	2,0	—	—	—	
Belmonte in Sabina	864	900	150	2,5	1,4	1,1	2	37/239	1,4	2	37/239	1,1	Pe
Borbona	1.536	1.500	4.000	13,0	6,9	6,1	2	10/55	1,5	—	—	—	
							2	2/35	1,9	2	2/35	2,1	Pe
							2	10/56	3,5	2	2/23	4,0	
Borgorose	6.434	6.500	10.000	34,0	17,4	16,6	3	Verrecchie	17,4	3	Verrecchie	34,6	Maggiorazione di portata di l/sec 18,0 per attrezzature sportive «Duchessa».
Borgovelino	760	1.000	3.000	8,5	2,3	6,2	2	21/72	0,6	—	—	—	
							2	21/174	1,2	2	22/116	2,5	
							2	21/175	0,5	2	22/114	3,7	
Cantalice	2.909	3.000	2.000	11,0	4,5	6,5	2	12/54	1,0	2	12/54	2,5	Pe
							2	12/82	3,5	2	12/82	4,0	Pe
Cantalupo	1.291	1.300	400	4,0	2,6	1,4	2	66 Roma	2,6	2	66 Roma	1,4	Pe
Casaprota	1.018	1.000	800	4,0	3,0	1,0	2	66/281	3,0	2	66/281	1,0	Pe · vedi «66 Roma».
Casperia	1.352	1.400	900	5,0	3,2	1,8	2	66 Roma	3,2	2	66 Roma	1,8	Pe
Castel di Tora	584	600	500	2,5	2,6	—	2	59/291	1,0	—	—	—	
							2	59/311	1,6	—	—	—	
Castelnuovo di Farfa	1.297	1.200	700	4,5	3,0	1,5	2	66 Roma	3,0	2	66 Roma	1,5	Pe
Castel Sant'Angelo	1.594	1.600	3.000	9,5	5,2	4,3	2	20/130	2,0	2	20/130 *ter*	2,3	
							2	20/130 *bis*	3,0	2	22/114	0,7	
							2	20/130 *quater*	0,2	2	22/114 *bis*	1,3	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Città ducale	4.887	14.000	10.000	52,0	17,0	35,0	2	19/169	2,5	—	—	—	(1) l/sec 7,3 attraverso l'acquedotto delle Verrecchie.
							2	19/170	2,0	—	—	—	
							2	66 Roma	9,5	2	66 Roma	(1) 38,0	
Città reale	1.118	2.000	4.000	11,5	5,2	6,3	2	2/33	0,2	2	1/4	3,3	Pe
							2	2/35	2,2	2	2/35	2,0	
							2	2/28 bis	2,8	2	2/23	1,0	
Collalto Sabino	1.033	2.000	3.000	11,0	2,4	8,6	2	Verrecchie	2,4	2	Verrecchie	8,6	Pe
Colle di Tora	573	600	400	2,5	5,0	—	2	58/304	5,0	—	—	—	
Collegiove	506	200	1.000	3,5	1,2	2,3	2	Verrecchie	1,2	2	Verrecchie	2,3	Pe
Collevecchio	2.023	2.200	2.000	8,8	4,8	4,0	2	66 Roma	4,8	2	66 Roma	4,0	Pe
Colli sul Velino	683	700	300	2,5	2,7	—	2	7/44	2,7	—	—	—	
Concerviano	819	800	200	2,5	1,7	0,8	2	38/233	1,0	2	66 Roma	(1) 1,5	(1) Attraverso l'acquedotto delle Verrecchie.
Configni	891	900	400	3,0	1,5	1,5	2	66 Roma	1,5	2	66 Roma	1,5	Pe
Contigliano	3.318	4.000	3.000	15,5	8,5	7,0	2	17/141	2,0	—	—	—	
							2	17/146	4,5	—	—	—	
							2	17/147	2,0	2	66 Roma	7,0	
Cottanello	1.008	1.000	600	3,5	1,3	2,2	2	66 Roma	1,3	2	66 Roma	2,2	Pe
Fara in Sabina	6.838	11.500	6.500	37,5	12,5	25,0	2	66 Roma	10,5	2	66 Roma	27,0	Pe
Fiamignano	3.492	4.000	9.000	27,0	7,0	20,0	2	Verrecchie	7,0	2	66 Roma	(1) 13,0	(1) Attraverso l'acquedotto delle Verrecchie. Maggiorazione di portata di l/sec 10,0 per attrezzature turistiche « [illegible] Maria ».
							—	—	—	2	51/281 bis	5,0	
							—	—	—	2	51/285 bis	4,0	
							—	—	—	2	51/287 bis	8,0	
Forano	2.369	2.900	1.000	9,0	5,0	4,0	2	66 Roma	5,0	2	66 Roma	4,0	Pe
Frasso Sabino	661	600	1.000	3,5	1,5	2,0	2	66/281	1,5	2	66/281	2,0	Pe - vedi « 66 Roma ».
Greccio	1.591	1.800	2.000	8,0	12,0	—	2	17/147	8,0	2	16/147 bis	5,0	
							2	16/148	2,0	—	—	—	
							2	16/149	2,0	—	—	—	
Labro	558	600	400	2,5	3,0	—	2	7/44	3,0	—	—	—	

Segue Regione LAZIO

Segue: Provincia di *Rieti*

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Leonessa	4.451	4.700	13.500	42,0	23,0	19,0	2	4/48	13,0	2	4/48	2,0	Pe
							—	—	—	2	9/63	27,0	
Longone Sabino	1.363	1.400	600	4,5	4,5	—	2	42/172	2,5	—	—	—	
							2	42/237	2,0	—	—	—	
Magliano Sabino	4.348	4.600	3.500	18,4	7,0	11,4	2	42/207	7,0	2	66 Roma	13,0	Maggiorazione di portata di l/sec 1,6 per ospedale.
Marcetelli	629	800	1.000	3,5	1,7	1,8	2	Verrecchie	1,7	2	Verrecchie	1,8	Pe
Micigliano	604	1.000	2.000	6,5	1,0	5,5	2	13/178	1,0	2	13/178	2,0	Pe
							—	—	—	2	18/27-29	2,0	
							—	—	—	2	22/71	1,5	
Mompeo	757	800	500	3,0	1,5	1,5	2	66 Roma	1,5	2	66 Roma	1,5	Pe
Montasola	545	600	900	3,0	1,3	1,7	2	66 Roma	1,3	2	66 Roma	1,7	Pe
Montebuono	1.381	1.500	3.500	10,0	3,6	6,4	2	66 Roma	3,6	2	66 Roma	6,4	Pe
Monteleone Sabino	1.473	1.500	500	4,5	2,5	2,0	—	—	—	2	66 Roma	4,5	
Montenero in Sabina	541	600	500	2,5	—	2,5	—	—	—	2	66 Roma	2,5	
Monte S. Giovanni in Sabina . .	810	850	350	3,0	2,0	1,0	2	36/218	1,0	2	36/218	0,5	Pe
							2	36/219	1,0	2	36/219	0,5	Pe
Montopoli in Sabina	3.370	3.500	2.300	12,0	12,6	—	2	66 Roma	12,0	—	—	—	
Morro Reatino	552	600	800	3,0	3,0	—	2	7/44	3,0	—	—	—	
Nespolo	529	800	1.500	5,0	1,7	3,3	2	Verrecchie	1,7	2	Verrecchie	3,3	Pe
Orvinio	880	900	200	2,5	2,0	0,5	2	68/348	0,5	2	68/348	0,5	Pe
							2	71/345	1,5	—	—	—	
Paganico Sabino	435	500	500	2,5	6,0	—	2	66/292	6,0	—	—	—	
Pescorocchiano	5.802	6.000	6.000	25,0	10,2	14,8	2	Verrecchie	10,2	2	Verrecchie	16,8	Maggiorazione di portata di l/sec 2,0 per attrezzature sportive « Duchessa ».
Petrella Salto	3.581	4.500	8.500	27,0	7,2	19,8	—	—	—	2	43/290 *bis*	1,6	(1) Attraverso l'acquedotto delle Verrecchie.
							—	—	—	2	43/291 *bis*	1,8	
							—	—	—	2	43/293 *bis*	1,6	
							—	—	—	2	66 Roma	(1) 22,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Poggio Bustone	2.196	2.300	500	6,5	5,0	1,5	2	7/44	3,0	2	7/44	1,5	Pe
							2	8/61	2,0	—	—	—	
Poggio Catino	1.185	1.200	1.000	5,0	4,0	1,0	2	66 Roma	4,0	2	66 Roma	1,0	Pe
Poggio Mirteto	4.296	5.000	3.000	18,0	12,0	6,0	2	66 Roma	12,0	2	66 Roma	8,0	Maggiorazione di portata di l/sec 2,0 per ospedale di zona.
Poggio Moiano	2.190	2.300	700	7,5	9,0	—	2	64/315	8,0	—	—	—	
							2	64/317	1,0	—	—	—	
Poggio Nativo	1.778	1.900	2.000	8,0	10,0	—	2	66/281	10,0	—	—	—	Vedi « 66 Roma ».
Poggio S. Lorenzo	601	650	550	2,5	2,0	0,5	—	—	—	2	66/281	2,5	Vedi « 66 Roma ».
Posta	1.514	2.000	5.000	14,0	6,7	7,3	2	2/35	1,0	2	2/35	1,4	Pe
							2	9/63	5,0	2	9/63	5,9	Pe
							2	9/64	0,7	—	—	—	
Pozzaglia Sabina.	1.193	1.200	350	3,5	1,6	1,9	2	69/319	0,3	2	59/311	2,0	
							2	69/318	1,3	—	—	—	
Rieti	35.471	67.000	50.000	300,0	131,4	168,6	2	18/190	0,4	—	—	—	(1) Di cui l/sec 46,6 per Vazia, Lisciano, Nucleo e Ospedale.
							2	18/191	0,6	—	—	—	
							2	18/192	0,6	—	—	—	
							2	18/189	5,0	—	—	—	
							2	18/193	0,2	—	—	—	
							2	18/194	0,3	—	—	—	
							2	18/195	5,7	—	—	—	
							2	18/196	1,9	—	—	—	
							2	18/197	0,3	2	18/94	4,0	
							2	18/27-29	12,4	2	18/27-29	8,6	Pe
							2	18/189 *bis*	12,0	2	18/189 *bis*	(1) 248,0	Pe
Rivodutri	1.441	1.500	1.000	5,5	6,3	—	2	7/44	6,3	—	—	—	
Roccantica	696	700	500	2,5	1,8	0,7	2	66 Roma	1,8	2	66 Roma	0,7	Pe
Roccasinibalda.	1.650	1.600	300	4,5	2,3	2,3	2	41/255	0,2	—	—	—	
							2	41/256	0,3	—	—	—	
							2	41/257	0,6	—	—	—	
							2	41/259	1,2	2	41/376	3,7	
Salisano.	681	700	500	2,6	2,0	0,6	2	66 Roma	2,0	2	66 Roma	0,6	Pe
Scandriglia	2.304	2.400	1.000	8,0	5,5	2,5	2	47/328	1,9	2	47/328	2,1	Pe
							2	68/349	1,0	2	68/320	1,0	
							2	68/348	2,0	—	—	—	

Segue: Regione LAZIO

Segue: Provincia di *Rieti*

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Selci	1.147	1.200	300	3,5	1,7	1,8	2	66 Roma	0,9	2	66 Roma	2,6	Pe
Stimigliano	1.738	2.000	1.000	7,0	5,1	1,9	2	66 Roma	3,6	2	66 Roma	3,4	Pe
Tarano	1.479	1.500	1.500	6,3	2,8	3,5	2	66 Roma	2,8	2	66 Roma	3,5	Pe
Toffia	844	900	700	3,5	2,0	1,5	2	66 Roma	2,0	2	66 Roma	1,5	Pe
Torricella in Sabina	1.369	1.400	500	4,5	2,4	2,1	2	50/264	0,7	2	66/281	4,0	Vedi « 66 Roma ».
Torri in Sabina	1.637	1.700	800	5,5	5,2	0,3	2	66 Roma	4,2	2	66 Roma	1,3	Pe
Turania	651	700	500	3,0	2,0	1,0	2	72/350	2,0	2	72/350	1,0	Pe
Vacone	349	350	400	1,5	0,9	0,6	2	66 Roma	0,9	2	66 Roma	0,6	Pe
Varco Sabino	561	700	500	3,0	7,0	—	2 2	60/248 60/262	3,0 4,0	— —	— —	— —	

Segue: Regione LAZIO — Provincia di ROMA

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Affile	2.001	2.100	1.500	8,0	2,8	5,2	5	105/293	2,8	5	105/293	5,2	Pe
Agosta	1.579	1.500	1.000	6,0	5,0	1,0	5	66 Roma	5,0	5	66 Roma	1,0	Pe
Albano Laziale	19.659	47.000	5.000	162,0	62,0	100,0	5	104/514	25,0	—	—	—	Ad esaurimento.
							5	99/818	13,0	5	66 Roma	100,0	
							5	99/840	15,0	—	—	+ 25,0	
							5	99/820	9,0	—	—	—	
Allumiere	4.029	8.000	2.000	24,0	3,9	20,1	1	10/370	0,8	1	66 Roma	14,5	
							1	9/371	2,5	1	9/374	1,6	
							1	9/372	0,6	1	22/368	4,0	
Anguillara Sabazia	3.296	18.000	12.000	85,0	5,0	80,0	1	66 Roma	5,0	1	66 Roma	80,0	
Anticoli Corrado	1.109	1.100	500	3,5	3,6	—	2	52/425	2,6	—	—	—	
							2	52/426	0,4	—	—	—	
							2	52/427	0,6	—	—	—	
Anzio	15.889	55.000	55.000	290,0	260,0	30,0	5	113/617	110,0	—	—	—	Maggiore assegnazione di l/sec 50,00 per poligono militare e popolazione fluttuante periodo estivo.
							5	114/803	150,0	5	114/803	80,0	
Arcinazzo Romano	1.706	2.000	4.000	13,0	4,5	8,5	5	105/293	4,5	5	105/293	8,5	Pe
Ardea	—	30.000	90.000	270,0	110,0	160,0	5	108/799	110,0	5	108/799	110,0	Pe
							—	—	—	5	66 Roma	50,0	
Ariccia	7.942	14.000	6.000	56,0	43,0	13,0	5	104/514	8,0	—	—	—	Ad esaurimento.
							5	102/830	20,0	5	66 Roma	28,0	
												+ 8,0	
Arsoli	1.731	1.800	500	5,5	5,0	0,5	2	45/396	5,0	2	45/396	0,5	Pe
Artena	7.902	11.000	2.000	30,0	2,3	27,7	—	—	—	5	105/294	30,0	
Bellegra	3.400	3.600	800	10,0	5,2	4,8	5	105/293	5,2	5	105/293	4,8	Pe
Bracciano	8.209	35.000	18.000	145,0	65,4	79,6	1	23/330	38,0	—	—	—	
							1	23/336	22,0	1	66 Roma	85,0	
Camerata Nuova	767	1.000	1.500	5,0	3,0	2,0	2	Verrecchie	1,0	2	Verrecchie	2,0	Pe
							2	55/428	1,0	2	55/428	1,0	Pe - vedi «Verrecchie».
Campagnano Romano	4.005	5.000	2.500	19,5	15,0	4,5	—	—	—	2	66 Roma	19,5	
Canterano	590	600	900	3,0	1,0	2,0	5	105/293	1,0	5	105/293	2,0	Pe
Canale Monterano	2.018	2.100	1.000	7,0	5,0	2,0	1	14/366	5,0	1	14/366	2,0	Pe
Capena	2.358	4.000	1.500	13,5	5,8	7,7	2	66 Roma	5,8	2	66 Roma	7,7	Pe
Capranica Prenestina	810	850	1.500	5,0	2,0	3,0	5	105/294	2,0	5	105/294	3,0	Pe

Segue Regione LAZIO

Segue: Provincia di *Roma*

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015 – Residenti	Abitanti prevedibili al 2015 – Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 – Da esistenti acquedotti – Foglio carta al 100.000	Da esistenti acquedotti – N. acquedotto	Da esistenti acquedotti – Portata (l/sec)	Da nuovi acquedotti – Foglio carta al 100.000	Da nuovi acquedotti – N. acquedotto	Da nuovi acquedotti – Portata (l/sec)	NOTE
Carpineto Romano	5.614	5.800	1.000	16,5	3,0	13,5	—	—	—	5	105/294	13,5	
							—	—	—	5	10/591	3,0	
Casape	1.253	1.300	1.350	6,0	1,0	5,0	—	—	—	5	105/294	6,0	
Castel Madama	4.509	7.000	1.000	21,0	13,0	8,0	5	105/294	6,0	5	105/294	1,0	Pe
							5	66 Roma	7,0	5	66 Roma	7,0	Pe
Castel Gandolfo	4.395	12.000	12.000	57,0	20,0	37,0	5	98/493	20,0	5	66 Roma	37,0	
Castelnuovo di Porto.	2.136	3.500	1.100	11,5	4,5	7,0	2	25/337	2,5	—	—	—	
							2	25/338	2,0	2	66 Roma	7,0	
Castel S. Pietro	688	700	700	3,0	1,0	2,0	5	105/294	1,0	5	105/294	2,0	Pe
Cave	6.518	9.000	9.000	41,0	10,0	31,0	—	—	—	5	105/294	41,0	
Cerreto Laziale	1.076	1.100	450	3,5	2,7	0,8	5	105/294	2,7	5	105/294	0,8	Pe
Cervara di Roma	743	700	350	2,5	0,8	1,7	—	—	—	5	70/442	2,5	
Cerveteri	10.909	20.000	50.000	138,0	20,0	118,0	1	46/412	14,0	—	—	—	
							1	46/413	5,0	—	—	—	
							1	22/333	1,0	1	66 Roma	118,0	
Ciciliano	1.172	1.200	600	4,0	3,0	1,0	5	105/294	3,0	5	105/294	1,0	Pe
Cineto Romano	700	750	500	3,0	4,3	—	2	43/380	3,0	—	—	—	
							2	43/381	1,3	—	—	—	
Civitavecchia	38.138	85.000	41.000	380,0	338,0	42,0	1	49/10-74	22,0	1	49/10-74	87,0	Pe - Maggiore assegnazione di l/sec 50,0 per navi traghetto.
							1	22/329*ter*	167,0	1	66 Roma	140,0	329 *ter* - vedi « 66 Roma » invaso Mignone.
							1	22/369	3,0	—	—	—	
							1	22/367	9,0	—	—	—	
							1	22/332	2,0	—	—	—	
Civitella S. Paolo	1.475	1.600	500	5,0	2,1	2,9	2	66 Roma	2,1	2	66 Roma	2,9	Pe
Colleferro	15.009	50.000	5.000	147,0	10,0	137,0	5	101/487	10,0	5	101/496	137,0	
Colonna	1.918	4.600	1.000	13,5	10,0	3,5	5	88/245	10,0	—	—	—	Ad esaurimento.
							—	—	—	5	66 Roma	3,5 + 10,0	
Fiano Romano	2.764	4.000	1.600	13,5	4,1	9,4	2	66 Roma	4,1	2	66 Roma	9,4	Pe
Filacciano	331	600	500	2,5	0,7	1,8	2	66 Roma	0,7	2	66 Roma	1,8	Pe
Formello	2.067	6.000	1.000	16,5	4,0	12,5	2	66 Roma	4,0	2	66 Roma	12,5	Pe
Frascati.	15.793	32.000	37.000	178,0	35,0	143,0	5	88/245	5,0	—	—	—	Ad esaurimento.
							5	92/490	30,0	5	92/490	40,0	Pe
							—	—	—	5	66 Roma	140,0 + 5,0	Maggiorazione di l/sec 37,0 per ospedale e sincrotrone.

Segue: Regione Lazio — *Segue*: Provincia di *Roma*

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Gallicano	2.206	3.500	1.500	12,0	3,0	9,0	—	—	—	5	105/294	12,0	
Gavignano	1.835	1.900	8.000	18,0	2,5	15,5	—	—	—	5	105/294	8,0	
							—	—	—	5	101/496	10,0	
Genazzano	4.836	5.000	1.200	15,0	7,5	7,5	—	—	—	5	105/294	15,0	
Genzano di Roma	12.727	26.000	8.000	102,0	46,0	56,0	5	104/514	14,0	—	—	—	Ad esaurimento.
							5	103/833	20,0	—	—	—	
							5	103/834	12,0	5	66 Roma	56,0	
												+ 14,0	
Gerano	1.376	1.400	300	4,0	2,5	1,5	5	105/294	2,5	5	105/294	1,5	Pe
Gorga	1.068	1.100	200	3,0	2,5	0,5	—	—	—	5	105/294	3,0	
Grottaferrata	8.549	27.000	5.000	96,0	31,0	65,0	5	92/490	31,0	5	66 Roma	65,0	
Guidonia Montecelio	22.205	65.000	10.000	185,0	49,0	136,0	5	47/836	22,0	5	47/836	60,0	Pe
							—	—	—	5	66 Roma	103,0	
Jenne.	1.011	1.000	500	3,5	5,0	—	5	7/448	5,0	—	—	—	
Labico	1.964	2.000	800	6,5	—	6,5	—	—	—	5	105/294	6,5	
Ladispoli	—	30.000	100.000	285,0	81,0	204,0	4	46/411 bis	81,0	4	66 Roma	204,0	
Lanuvio	4.498	10.000	8.000	42,5	3,0	39,5	5	104/514	3,0	—	—	—	Ad esaurimento.
							—	—	—	5	109/802	20,0	
							—	—	—	5	66 Roma	19,5	
												+ 3,0	
Lariano	—	7.000	1.000	19,0	10,0	9,0	5	105/294	2,5	5	105/294	16,5	Pe
Licenza	1.272	1.300	500	4,0	1,5	2,5	2	35/390	1,5	2	56/392	2,5	
Magliano Romano	1.013	1.100	500	3,5	2,0	1,5	—	—	—	2	66 Roma	3,5	
Mandela	662	700	500	3,0	4,5	—	2	35/390	1,5	—	—	—	
							2	42/389	3,0	—	—	—	
Manziana	2.884	3.700	1.300	12,0	8,5	3,5	—	—	—	1	66 Roma	12,0	
Marano Equo	918	1.000	200	3,5	1,8	1,7	5	66 Roma	1,8	5	66 Roma	1,7	Pe
Marcellina	3.858	4.500	1.000	13,6	7,0	6,5	2	47/347	7,0	2	66 Roma	6,5	
Marino	30.374	75.000	10.000	255,0	30,0	225,0	5	92/490	16,0	—	—	—	
							5	96/835	14,0	5	66 Roma	225,0	
Mazzano Romano	1.486	2.000	1.000	7,0	5,0	2,0	—	—	—	2	66 Roma	7,0	
Mentana	10.564	38.000	3.800	102,0	42,8	59,2	2	47/328	13,0	2	66 Roma	89,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Montecompatri	5.575	8.500	8.000	45,0	24,0	21,0	5	88/245	2,5	—	—	—	Ad esaurimento.
							—	—	—	5	66 Roma	42,5	
												+ 2,5	
Monteflavio	1.371	1.300	1.700	6,5	1,5	5,0	—	—	—	2	47/347	6,5	
Montelanico	2.062	2.100	900	7,0	2,0	5,0	—	—	—	5	105/294	7,0	
Montelibretti	4.285	8.000	4.000	27,0	7,5	19,5	2	47/347	7,0	2	47/347	19,5	Pe - l/sec 0,5 saranno erogati dal «66 Roma»
Monteporzio Catone	3.367	8.000	12.000	43,0	18,0	25,0	5	88/245	18,0	—	—	—	Ad esaurimento.
							—	—	—	5	66 Roma	25,0	
												+ 18,0	
Monterotondo	15.647	38.000	3.600	105,0	46,2	58,8	2	47/347	15,0	2	66 Roma	90,0	
Montorio Romano	1.811	1.800	1.000	7,0	3,9	3,1	2	47/347	3,9	2	47/347	3,1	Pe
Moricone	1.964	2.000	1.700	9,0	4,0	5,0	2	47/347	4,0	2	47/347	5,0	Pe
Morlupo	2.911	4.500	1.000	13,5	8,5	5,0	2	66 Roma	8,5	2	66 Roma	5,0	Pe
Nazzano	1.235	1.300	700	4,5	1,9	2,6	2	66 Roma	1,9	2	66 Roma	2,6	Pe
Nemi	1.342	1.600	6.000	15,5	2,7	12,8	5	104/514	2,7	—	—	—	Ad esaurimento.
							—	—	—	5	66 Roma	12,8	
												+ 2,7	
Nerola	1.457	1.500	600	5,0	5,2	—	2	47/347	5,2	—	—	—	
Nettuno	18.620	51.000	37.000	240,0	140,0	100,0	5	114/803	140,0	5	114/803	150,0	Pe - Maggiorazione di l/sec 50,0 per popolazione fluttuante nel periodo estivo.
Olevano Romano	6.281	6.500	4.500	25,0	12,6	12,4	5	105/293	12,6	5	105/293	7,4	Pe
							—	—	—	5	101/496	5,0	
Palestrina	10.307	19.000	3.000	57,0	23,7	33,3	5	88/245	5,0	—	—	—	Ad esaurimento.
							5	105/293	4,7	5	105/293	2,8	Pe
							5	105/294	14,0	5	105/294	30,5	Pe
							—	—	—	5	66 Roma	5,0	
Palombara Sabina	6.282	8.000	5.000	31,0	11,0	20,0	2	47/347	11,0	2	47/347	20,0	Pe
Pisoniano	1.511	1.500	800	5,0	2,0	3,0	5	105/294	2,0	5	105/294	3,0	Pe
Percile	499	500	200	1,5	1,5	—	2	28/353	1,5	—	—	—	
Poli	1.894	2.000	1.000	7,0	1,5	5,5	—	—	—	5	105/294	7,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Pomezia	10.587	59.000	90.000	370,0	220,0	150,0	5	108/799	220,0	5	108/799	100,0	Pe
							—	—	—	5	66 Roma	50,0	
Ponzano Romano	1.021	1.300	500	4,0	1,7	2,3	2	66 Roma	1,7	—	—	—	
							—	—	—	2	1/258	2,3	
Riano	2.510	7.000	700	19,0	3,5	15,5	—	—	—	2	66 Roma	19,0	
Rignano Flaminio	2.625	5.000	1.000	14,5	3,6	11,0	—	—	—	2	66 Roma	14,5	
Riofreddo	828	1.000	3.000	3,0	2,5	0,5	2	36/397	0,8	—	—	—	
							2	36/398	1,7	2	36/398	0,5	Pe
Rocca Canterano	580	600	900	3,0	1,5	1,5	5	105/293	1,5	5	105/293	1,5	Pe
Rocca di Cave	594	600	1.500	4,0	1,5	2,5	5	105/294	1,5	5	105/294	2,5	Pe
Rocca di Papa	7.588	14.000	8.000	61,0	34,0	27,0	—	—	—	5	66 Roma	61,0	
Roccagiovine	310	350	500	2,0	2,9	—	2	41/382	2,0	—	—	—	
							2	41/383	0,5	—	—	—	
							2	41/384	0,4	—	—	—	
Rocca Priora	4.054	7.500	13.500	46,0	18,0	28,0	5	88/245	2,0	—	—	—	Ad esaurimento.
							—	—	—	5	66 Roma	44,0 + 2,0	
Rocca S. Stefano	1.486	1.500	200	4,0	2,5	1,5	5	105/293	2,5	5	105/293	1,5	Pe
Roiate	1.151	1.200	500	4,0	1,6	2,4	5	105/293	1,6	5	105/293	2,4	Pe
Roma	2.188.160	5.267.000	350.000	45.510,0	17.850,0	27.660,0	2	66/182	8.864	—	—	—	
							1	66/324		—	—	—	
							1	66/325	500	—	—	—	
							1	66/363		—	—	—	
							5	66/401		—	—	—	
							5	66/403	4.686	—	—	—	
								ecc.		—	—	—	
							5	66/432	500	—	—	—	
							5	66/437	800	—	—	—	
							5	66/461	1.200	—	—	—	
							5	66/456	800	—	—	—	
							5	66/819	500	1-2-5-6	66 Roma	27.660	
Roviano	1.460	1.500	500	4,5	2,5	2,0	2	44/415	1,1	—	—	—	
							2	44/416	1,4	2	44/416	2,0	Pe
Sacrofano	1.756	2.700	300	7,5	3,5	4,0	—	—	—	2	66 Roma	7,5	
Sambuci	719	800	2.750	8,0	1,8	6,2	5	105/294	1,8	5	105/294	6,2	Pe
San Gregorio	1.768	1.800	300	5,0	1,5	3,5	—	—	—	5	105/294	5,0	

Segue: Regione LAZIO — *Segue*: Provincia di *Roma*

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 — Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			NOTE
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Polo dei Cavalieri	1.460	1.600	1.400	6,5	2,0	4,5	—	—	—	2	66 Roma	6,5	
Santa Marinella	6.247	15.000	55.000	166,0	119,0	47,0	1 1 1	37/414 22/367 22/329 *ter*	44,0 40,0 35,0	— — 1	— — 66 Roma	— — 47,0	329 *ter* - vedi « 66 Roma » invaso Mignone.
Sant'Angelo Romano	1.878	2.500	2.000	10,0	4,0	6,0	—	—	—	2	66 Roma	10,0	
Sant'Oreste	2.581	3.000	800	9,0	4,0	5,0	2	66 Roma	4,0	2	66 Roma	5,0	Pe
San Vito Romano	3.895	4.000	6.000	20,0	13,0	7,0	5	105/294	13,0	5	105/294	7,0	Pe
Saracinesco	180	200	300	1,0	1,5	—	5	51/429	1,5	—	—	—	
Segni	8.648	9.000	12.500	50,0	9,0	41,0	— —	— —	— —	5 5	105/294 101/496	29,0 21,0	
Subiaco	8.595	9.000	1.500	27,0	16,0	11,0	5 —	70/441 —	16,0 —	5 5	70/440 70/442	2,5 8,5	
Tivoli	34.067	80.000	10.000	280,0	100,0	180,0	5 5	56/392 66 Roma	15,0 70,0	— 5	— 66 Roma	— 195,0	Pe
Tolfa	5.057	7.000	2.000	21,0	11,5	9,5	1 1 1 1	10/288 10/370 10/373 10/329 *quater*	5,0 1,0 1,0 4,0	— — — 1	— — — 66 Roma	— — — 10,0	329 *quater* - vedi « 66 Roma » invaso Mignone.
Territa Tiberina	1.019	1.000	500	3,5	1,7	1,8	2	66 Roma	1,7	2	66 Roma	1,8	Pe
Trevignano Romano	2.021	17.000	7.500	75,0	12,9	62,1	—	—	—	1	66 Roma	75,0	
Vallepietra	916	900	1.200	4,0	2,0	2,0	6	7/448	2,0	6	7/448	2,0	Pe
Vallinfreda	591	600	550	2,5	0,8	1,7	2	29/354	0,8	2	29/354 *bis*	2,0	
Valmontone	8.283	14.000	1.500	40,0	5,5	34,5	—	—	—	5	105/294	40,0	
Velletri	40.053	75.000	5.000	224,0	133,0	91,0	5 5	105/294 105/800	83,0 46,0	5 5	66 Roma 105/800	41,0 54,0	Pe
Vicovaro	3.567	4.000	500	11,0	4,3	6,7	2	66 Roma	1,9	2	66 Roma	9,1	Pe
Vivaro Romano	618	1.000	500	4,0	0,5	3,5	2 —	30/355 —	0,5 —	2 2	30/355 30/355 *bis*	1,5 2,0	Pe
Zagarolo	8.380	15.000	11.000	62,0	40,0	22,0	5 —	88/245 —	20,0 —	— 5	— 66 Roma	— 42,0 + 20,0	Ad esaurimento.

Segue: Regione LAZIO — Provincia di FROSINONE

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015 — Residenti	Abitanti prevedibili al 2015 — Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 — Da esistenti acquedotti — Foglio carta al 100.000	Da esistenti acquedotti — N. acquedotto	Da esistenti acquedotti — Portata (l/sec)	Da nuovi acquedotti — Foglio carta al 100.000	Da nuovi acquedotti — N. acquedotto	Da nuovi acquedotti — Portata (l/sec)	NOTE
Acquafondata	647	700	1.000	4,0	1,8	2,2	6	73/522	1,8	6	73/522	2,2	Pe
Acuto	1.886	2.000	3.500	11,0	6,5	4,5	5	105/293	4,0	5	105/293	4,5	Pe
							5	7/448	2,5	—	—	—	
Alatri	21.127	25.000	7.000	74,0	54,0	20,0	6	31/477	52,0	6	31/477	10,0	Pe
							6	31/496	2,0	6	31/496	2,0	Pe
							—	—	—	6	7 *bis*/476	8,0	
Alvito	4.127	4.300	2.400	15,0	7,5	7,5	6	18/484	7,5	6	18/484	7,5	Pe
Amaseno	4.370	4.500	1.500	15,0	4,0	11,0	6	76/716	3,0	6	13/684	12,0	
Anagni	15.139	35.000	10.000	112,0	22,0	90,0	5	105/293	22,0	5	105/293	5,0	Pe
							—	—	—	5	101/496	85,0	
Aquino	3.810	4.700	600	13,0	6,3	6,7	6	80/687	6,3	6	80/687	6,7	Pe
Arce	6.601	6.950	500	18,0	11,0	7,0	6	73/522	7,0	6	80/687	11,0	
Arnara	2.707	2.900	800	9,0	6,0	3,0	6	31/477	4,0	6	31/508	3,0	
							6	31/496	2,0	—	—	—	
Arpino	8.381	8.800	4.200	28,5	14,0	14,5	6	73/522	10,0	6	73/522	18,5	Pe
Atina	5.018	5.500	3.000	19,5	10,5	9,0	6	49/556	10,0	6	49/556	9,0	Pe
							6	49/563	0,5	—	—	—	
Ausonia	3.126	4.000	100	10,0	5,0	5,0	6	73/522	4,0	6	73/522	4,0	Pe
							6	90/758	1,0	6	90/758	1,0	Pe
Belmonte Castello	874	950	250	3,0	2,0	1,0	6	73/522	2,0	6	73/522	1,0	Pe
Boville Ernica	8.225	10.500	1.000	26,5	14,0	12,5	6	31/477	14,0	6	31/508	12,5	
Broccostella	1.911	2.000	1.450	7,5	3,5	4,0	6	18/484	3,5	6	18/484	4,0	Pe
Campoli Appennino	1.551	1.700	950	6,5	4,0	2,5	6	18/484	4,0	6	18/484	2,5	Pe
Casalattico	660	700	400	2,5	1,5	1,0	6	73/522	1,5	6	73/522	1,0	Pe
Casalvieri	4.242	5.000	500	13,0	6,5	6,5	6	73/522	6,5	6	73/522	6,5	Pe
Cassino	21.105	34.650	11.000	107,0	46,0	61,0	6	73/654	34,0	6	73/654	56,0	Pe
							6	73/522	7,0	6	73/590	10,0	
Castelliri	2.906	3.300	2.500	14,0	3,0	11,0	—	—	—	6	31/508	14,0	
Castelnuovo Parano	955	1.000	400	3,0	1,5	1,5	6	73/522	1,5	6	73/522	1,5	Pe
Castrocielo	2.859	4.500	1.500	14,5	3,8	10,7	6	73/522	3,8	6	73/522	3,2	Pe
							—	—	—	6	80/687	7,5	
Castro dei Volsci	5.321	5.600	1.000	16,0	3,5	12,5	6	73/522	3,5	6	73/522	11,5	Pe
							—	—	—	6	13/684	1,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ceccano	17.514	19.000	10.000	64,0	50,0	14,0	6	31/477	15,0	6	31/508	14,0	
							6	31/496	35,0	—	—	—	
Ceprano	8.030	19.000	1.500	49,0	20,0	29,0	6	55/669	5,0	6	55/669	3,0	Pe
							6	31/496	7,0	6	80/687	34,0	
Cervaro	5.188	5.500	1.400	16,0	9,3	6,7	6	73/522	4,0	6	73/522	8,0	Pe
							6	74/691	3,0	6	74/691	1,0	Pe
Colfelice	1.753	2.000	1.100	7,0	3,0	4,0	6	73/522	3,0	6	73/522	1,0	Pe
							—	—	—	6	80/687	3,0	
Collepardo	1.145	1.200	1.000	5,0	3,0	2,0	6	16/482	3,0	6	16/482	2,0	Pe
Colle S. Magno	1.715	1.800	500	6,0	3,0	3,0	6	73/522	3,0	6	73/522	3,0	Pe
Coreno Ausonio	1.936	2.500	1.500	9,5	3,5	6,0	6	73/522	3,5	6	73/522	6,0	Pe
Esperia	5.445	5.700	800	15,0	9,0	6,0	6	73/522	9,0	6	73/522	6,0	Pe
Falvaterra	814	1.500	300	4,5	1,5	3,0	6	73/522	1,5	6	73/522	3,0	Pe
Ferentino	15.794	16.500	15.000	69,5	66,0	3,5	6	31/477	31,0	—	—	—	
							6	31/496	33,0	6	31/496	3,5	Pe
							6	7 *bis*/476	2,0	—	—	—	
Filettino	788	850	3.500	10,0	6,0	4,0	6	1/455	6,0	6	1/455	4,0	Pe
Fiuggi	5.756	16.000	50.000	150,0	82,3	67,7	6	105/293	28,8	6	105/293	0,7	Pe
							6	7/448	14,0	6	105/294	26,0	
							6	7 *bis*/476	39,5	6	7 *ter*/478	41,0	
Fontana Liri	3.492	3.700	2.000	13,0	5,0	8,0	6	73/522	4,0	6	80/687	9,0	
Fontechiari	1.721	1.800	700	6,0	4,0	2,0	6	18/484	4,0	6	18/484	2,0	Pe
Frosinone	31.155	120.000	40.000	428,0	280,0	148,0	6	31/477	110,0	6	31/508	205,5	Pe
							6	31/496	72,5	6	31/496	40,0	
Fumone	2.125	2.200	500	6,0	4,4	1,6	6	16/482	1,0	6	7 *bis*/476	5,0	
Gallinaro	1.632	1.700	1.000	6,0	3,0	3,0	6	73/522	3,0	6	73/522	3,0	Pe
Giuliano di Roma	2.403	2.500	1.000	9,0	7,0	2,0	6	31/477	5,0	—	—	—	
							6	31/496	2,0	6	31/496	2,0	Pe
Guarcino	2.427	2.500	1.500	9,0	20,0	—	6	7 *bis*/476	9,0	—	—	—	
Isola del Liri	12.118	16.900	8.000	62,0	22,0	40,0	6	73/522	8,0	6	31/508	54,0	
Monte S. Giovanni Campano	11.513	12.000	1.000	30,0	20,0	10,0	6	31/477	15,0	6	31/508	7,0	
							6	34/510	2,0	6	34/510	3,0	Pe
							—	—	—	6	44/585	3,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Morolo	2.950	3.000	5.500	16,0	13,0	3,0	6	31/477	4,0	—	—	—	
							6	31/496	9,0	6	31/496	3,0	Pe
Paliano	6.754	7.000	8.000	33,0	13,0	20,0	5	105/293	13,0	5	105/293	2,0	Pe
							—	—	—	5	105/294	6,0	
							—	—	—	5	101/496	9,0	
							—	—	—	5	5/474	3,0	
Pastena	2.343	2.450	1.000	8,0	4,0	4,0	6	73/522	4,0	6	73/522	4,0	Pe
Patrica	2.631	2.750	6.700	16,0	14,0	2,0	6	31/477	3,0	—	—	—	
							6	31/496	10,0	6	31/496	2,0	Pe
							6	41/594	1,0	—	—	—	
Pescosolido	1.915	1.900	450	6,0	4,0	2,0	6	18/484	3,0	6	18/484	2,0	Pe
							6	13/494	1,0	—	—	—	
Picinisco	2.157	2.300	1.000	7,0	6,3	0,7	6	73/522	6,3	6	73/522	0,7	Pe
Pico	3.575	3.800	1.000	11,0	4,9	6,1	6	73/522	4,9	6	73/522	6,1	Pe
Piedimonte S. Germano	3.001	4.500	1.700	14,0	6,0	8,0	6	73/522	5,0	6	80/687	9,0	
Piglio	4.422	4.650	1.000	14,0	7,0	7,0	5	105/293	7,0	5	105/293	7,0	Pe
Pignataro Interamna	2.138	2.300	800	7,0	4,0	3,0	6	73/522	4,0	6	73/522	3,0	Pe
Pofi	5.060	5.700	500	13,5	10,0	3,5	6	31/477	5,0	—	—	—	
							6	31/496	5,0	6	31/496	3,5	Pe
Pontecorvo	12.239	13.000	4.000	40,0	17,0	23,0	6	80/687	11,0	6	80/687	24,0	Pe
							6	73/522	5,0	—	—	—	
Posta Fibreno	1.476	1.550	1.100	6,0	3,2	2,8	6	18/484	3,2	6	18/484	0,8	Pe
							—	—	—	6	31/508	2,0	
Ripi	6.539	7.000	1.500	19,0	14,0	5,0	6	31/477	11,0	6	31/508	8,0	
Rocca d'Arce	1.250	1.500	1.000	5,5	2,5	3,0	6	73/522	2,5	6	73/522	3,0	Pe
Roccasecca	6.628	7.000	700	18,0	9,5	8,5	6	73/522	9,5	6	73/522	2,5	Pe
							—	—	—	6	80/687	6,0	
S. Biagio Saracinisco	1.083	1.200	500	3,5	2,0	1,5	6	73/522	2,0	6	73/522	1,5	Pe
S. Donato Val di Comino	3.256	3.500	2.300	13,0	7,0	6,0	6	73/522	7,0	6	73/522	6,0	Pe
S. Giorgio a Liri	2.579	2.800	700	8,0	4,5	3,5	6	73/522	3,0	6	73/522	5,0	Pe
S. Giovanni Incarico	4.036	4.200	300	11,0	7,0	4,0	6	68/679	7,0	6	80/687	4,0	
Sant'Ambrogio	1.160	1.200	150	3,0	2,0	1,0	6	73/522	2,0	6	73/522	1,0	Pe
Sant'Andrea	2.080	2.300	200	6,0	3,2	2,8	6	73/522	3,2	6	73/522	2,8	Pe

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 — Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			NOTE
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sant'Apollinare	2.406	2.200	450	6,5	4,0	2,5	6	73/522	4,0	6	73/522	2,5	Pe
Sant'Elia Fiumerapido	5.089	6.800	2.200	20,0	6,0	14,0	6	62/593	2,2	6	62/593	2,8	Pe
							—	—	—	6	73/590	15,0	
Santopadre	2.010	2.300	700	7,0	3,0	4,0	6	73/522	3,0	6	73/522	4,0	Pe
San Vittore	2.138	2.200	500	6,5	4,7	1,8	6	73/522	4,7	6	73/522	1,8	Pe
Serrone	2.492	2.600	2.400	12,0	4,8	7,2	5	105/293	4,8	5	105/293	7,2	Pe
Settefrati	1.397	2.300	900	7,0	3,0	4,0	6	73/522	3,0	6	73/522	4,0	Pe
Sgurgola	3.038	3.200	6.000	20,0	4,5	15,5	—	—	—	5	105/294	12,0	
							—	—	—	5	101/496	8,0	
Sora	23.656	30.000	17.000	113,0	42,0	71,0	6	18/484	12,0	6	18/484 bis	3,0	
							6	31/508	30,0	6	31/508	68,0	Pe
Strangolagalli	2.508	2.600	300	7,0	5,0	2,0	6	44/585	3,0	6	31/508	4,0	
Supino	4.448	4.600	6.500	23,0	17,0	6,0	6	31/477	5,0	—	—	—	
							6	31/496	10,0	6	31/496	6,0	Pe
							6	40/572	2,0	—	—	—	
Terelle	1.723	1.800	300	5,0	3,0	2,0	6	73/522	3,0	6	73/522	2,0	Pe
Torre Cajetani	1.127	1.600	1.000	6,0	4,0	2,0	6	7 *bis*/476	4,0	6	7 *bis*/476	2,0	Pe
Torrice	5.461	5.700	1.000	15,0	10,0	5,0	6	31/477	10,0	6	31/508	5,0	
Trevi nel Lazio	2.449	2.600	1.000	9,0	3,5	5,5	6	105/293	3,5	6	105/294	5,5	
Trivigliano	1.272	1.350	500	4,5	3,0	1,5	6	7 *bis*/476	3,0	6	7 *bis*/476	1,5	Pe
Vallecorsa	3.834	4.000	400	10,0	6,6	3,4	6	73/522	6,6	6	73/522	3,4	Pe
Vallemaio	1.417	2.800	700	7,0	2,0	5,0	6	73/522	2,0	6	73/522	5,0	Pe
Vallerotonda	3.194	3.300	1.600	11,0	10,0	1,0	6	73/522	10,0	6	73/522	1,0	Pe
Veroli	18.118	19.000	6.000	58,0	44,0	14,0	6	22/498	44,0	6	22/498	4,0	Pe
							—	—	—	6	31/508	10,0	
Vicalvi	866	900	900	4,0	1,8	2,2	6	18/484	1,8	6	18/484	2,2	Pe
Vico nel Lazio	2.068	2.200	600	7,0	5,0	2,0	6	16/482	5,0	6	7 *bis*/476	2,0	
Villa Latina	1.444	1.500	300	4,0	2,7	1,3	6	73/522	2,7	6	73/522	1,3	Pe
Villa S. Lucia	2.125	5.600	1.000	16,0	3,2	12,8	6	73/522	3,2	6	73/522	3,8	Pe
							—	—	—	6	80/687	9,0	
Villa S. Stefano	1.795	1.900	500	6,0	4,0	2,0	6	31/477	4,0	6	31/477	2,0	Pe
Viticuso	835	1.000	500	4,0	1,6	2,4	6	73/522	1,6	6	73/522	2,4	Pe

Provincia di Latina

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aprilia	15.782	90.000	7.500	277,0	29,0	248,0	5	114/803	15,0	5	114/803	262,0	Pe
Bassiano	1.874	2.000	3.000	11,3	2,3	9,0	5	7/589	2,0	—	—	—	
							5	7/595	0,3	5	12/587	9,0	
Campodimele	1.262	1.300	400	4,0	2,0	2,0	6	73/522	2,0	6	73/522	2,0	Pe
Castelforte	7.065	11.700	1.000	30,0	13,0	17,0	6	33/776	13,0	6	33/776	9,0	Pe
							—	—	—	6	26/768	8,0	
Cisterna di Latina	16.514	30.000	12.500	100,0	40,0	60,0	5	4/801	40,0	5	4/801	60,0	Riserva di l/sec 91,0 dallo schema « 66 Roma » per eventuale inquinamento della falda.
Cori	9.468	10.000	1.500	30,0	13,5	16,5	5	105/294	10,0	5	105/294	20,0	Pe
Fondi	21.777	37.500	7.000	104,0	40,0	64,0	6	20/772	40,0	6	20/772	49,0	Pe
							—	—	—	6	20/838	15,0	
Formia	20.528	45.000	30.000	190,0	94,0	96,0	6	33/785	88,0	6	33/785	36,0	Pe
							—	—	—	6	33/776	66,0	
Gaeta	20.569	51.000	33.000	220,0	100,0	120,0	—	—	—	6	33/785	220,0	
Itri	6.805	7.800	2.400	26,0	13,0	13,0	6	20/772	13,0	6	20/772	13,0	Pe
Latina	49.331	180.000	35.000	643,0	255,0	388,0	5	12/587	140,0	5	12/587	60,0	Pe
							5	12/688	115,0	5	12/688	266,0	Pe
							—	—	—	5	114/803	62,0	
Lenola	3.804	5.000	1.400	16,0	4,8	11,2	6	73/522	4,8	6	73/522	11,2	Pe
Maenza	3.189	3.800	1.800	14,0	4,0	10,0	5	10/591	3,0	5	13/684	11,0	
Minturno	15.363	35.000	72.500	230,0	32,4	197,6	6	33/776	32,4	6	33/776	197,6	Pe
Monte S. Biagio	5.536	6.600	400	17,0	10,0	7,0	6	20/772	10,0	6	20/772	7,0	Pe
Norma	3.459	3.500	4.500	18,0	7,5	10,5	5	12/587	7,5	5	12/587	10,5	Pe
Pontinia	8.327	9.800	8.500	42,0	10,0	32,0	5	15/798	7,0	5	12/688	35,0	
Ponza	4.664	4.000	1.300	11,0	0,5	10,5	5	Ponza 31/796	0,5	5	Ponza 31/796	0,5	Approvvigionamento con navi cisterna con riserva in terraferma a Gaeta.
							—	—	—	5	33/785	10,0	
Priverno	11.638	17.000	3.200	50,0	17,0	33,0	—	—	—	5	13/684	38,0	
							—	—	—	5	12/688	12,0	
Prossedi	2.046	2.300	1.550	9,0	4,0	5,0	—	—	—	6	13/684	9,0	
Roccagorga	3.826	4.400	500	11,0	2,0	9,0	—	—	—	5	13/684	11,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rocca Massima	1.401	1.400	2.300	8,0	1,0	7,0	—	—	—	5	105/294	8,0	
Roccasecca dei Volsci	1.263	2.650	1.000	9,0	2,0	7,0	—	—	—	6	13/684	9,0	
Sabaudia	8.750	21.000	36.000	130,0	34,0	96,0	5	21/804	5,0	5	12/688	125,0	
Santi Cosma e Damiano	2.882	3.000	1.000	9,0	6,5	2,5	6	33/776	6,5	6	33/776	2,5	Pe
S. Felice Circeo	5.338	12.000	31.000	103,0	30,0	73,0	5	27/793 bis	20,0	—	—	—	
							5	27/795	6,0	—	—	—	
							5	27/794	4,0	5	12/688	73,0	
Sermoneta	4.585	6.000	4.500	24,0	8,0	16,0	5	12/587	6,0	5	12/587	5,0	Pe
							5	6/839	2,0	5	6/839	11,0	Pe
Sezze	17.846	19.000	13.000	79,0	64,0	15,0	5	12/688	64,0	5	12/688	15,0	Pe
Sonnino	7.942	9.500	1.500	28,0	8,0	20,0	—	—	—	6	13/684	19,0	
							—	—	—	6	22/763	9,0	
Spigno Saturnia	2.036	2.200	400	6,0	3,0	3,0	6	73/522	2,0	6	33/776	4,0	
Sperlonga	3.258	8.500	10.500	43,0	11,0	32,0	6	20/772	11,0	6	20/772	32,0	Pe
Terracina	29.751	50.000	50.000	250,0	95,0	155,0	6	22/763	95,0	6	22/763	75,0	Pe
							—	—	—	6	12/688	80,0	
Ventotene	1.068	1.100	700	4,0	—	4,0	—	—	—	5	Ventotene 33/785	4,0	Approvvigionamento con navi cisterna con riserva in terraferma a Gaeta.

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Segue Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
9/24 *bis*	1	24-*bis*	Sorgente Seppie - Lubriano	360	5,0	Castiglione in Teverina	137	VT	9	5,0	
11/24	1	24	Sorgente Pidocchio - Bagnoregio	450	4,5	Bagnoregio	137	VT	11	4,5	
22/805	1	805	Presa superficiale lago di Bolsena - Bolsena.	305	5,0	Montefiascone	137	VT	22	5,0	
31/1	1	6	Sorgente Le Vene - S. Lorenzo Nuovo	370	202,0	Acquapendente	129	VT	2	19,0	l/sec 362,6 di cui 203,8 già in uso.
31/6	1	34	Sorgente Mina - Latera	440	21,1	Arlena di Castro	136	»	25	3,0	
	1	40	Sorgente Faggeta - Farnese (in addizione ai l/sec 114,5 del gruppo sorgentizio Pian Castagnaio - schema 31/1 già in uso)	380	25,0	Capodimonte	136	»	16	9,0	
						Canino	136	»	23	29,3	
						Castel Giorgio	130	TR	—	7,0	
						Castel Viscardo	130	»	—	8,0	
						Cellere	136	VT	19	5,8	
						Farnese (*)	136	»	13	6,5	(*) Il comune ha un acquedotto locale dalla sorgente Faggeta ed utilizza l/sec 4,5.
						Gradoli	136	»	6	7,0	
						Grotte di Castro	129	»	4	12,0	
						Ischia di Castro	136	»	14	8,0	
						Latera	136	»	10	5,0	
						Marta	136	»	21	15,0	
						Montefiascone	137	»	22	30,0	
						Piansano	136	»	20	7,0	
						Proceno	129	»	1	4,5	
						S. Lorenzo Nuovo	129	»	5	6,5	
						Tessennano	136	»	24	2,5	
						Valentano	136	»	15	8,5	
						Viterbo	137	»	31	169,0	
31/19-22	1	19	Sorgente Barano - Bolsena	340	53,0	Bagnoregio	137	VT	11	13,0	
	1	22	Sorgente Schiavo - Bolsena	310	100,0	Bassano in Teverina	137	»	28	5,0	
						Bolsena	137	»	7	17,0	
						Bomarzo	137	»	27	3,0	
						Castiglione in Teverina	137	»	9	4,0	
						Celleno	137	»	17	4,0	
						Civitella d'Agliano	137	»	12	8,5	
						Graffignano	137	»	18	9,5	
						Lubriano	137	»	8	4,0	

Segue Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
						Orte	137	VT	29	23,0	
						Soriano del Cimino	137	»	32	1,0	
						Viterbo	137	»	31	61,0	
38/104	1	104	Sorgente Fontana Rota - Arlena di Castro .	148	10,9	Montalto di Castro	136	VT	38	59,9	l/sec 59,9 di cui 52,9 già in uso.
		110	Sorgente Fontarzano - Tuscania	157	29,0						
		127	Sorgente Pian di Vico - Tuscania	157	20,0						
39/222	1	222	Sorgente Grignano - Vetralla	194	48,5	Blera	143	VT	45	4,0	l/sec 48,5 di cui 44,0 già in uso.
						Monte Romano	142	»	44	6,0	
						Vetralla.	143	»	39	35,0	
						Villa S. Giovanni in Tuscia. . .	143	»	46	3,5	
40/806	1	806	Presa superficiale lago di Vico - Ronciglione .	510	41,0	Caprarola	143	VT	40	17,0	l/sec 41,0 di cui 32,0 già in uso
						Carbognano	143	»	41	4,0	
						Ronciglione	143	»	47	20,0	
42/207	1	207	Sorgente Del Barco - Fabrica di Roma. . .	290	13,5	Fabrica di Roma	137	VT	42	6,5	l/sec 13,5 di cui 10,0 già in uso.
						Magliano Sabino	138	RI	23	7,0	
43/184	1-2	184	Sorgente Cenciano - Corchiano	202	25,0	Corchiano	137	VT	43	13,5	l/sec 25,0 di cui 11,0 già in uso.
						Gallese	137	»	37	11,5	
48/199	2	199	Sorgente Chiare Fontane - Corchiano	220	117,5	Canepina	137	VT	34	5,0	
						Civitacastellana	137	»	48	58,0	
						Soriano del Cimino	137	»	32	26,0	
						Vallerano	137	»	35	6,0	
						Vasanello	137	»	33	6,5	
						Vignanello	137	»	36	16,0	
49/70-74	1	10	Sorgente Cavriole - Grotte di Castro	490	105,0	Civitavecchia	142	Roma	22	109,0	l/sec 167,5 di cui 62,5 già in uso.
		74	Sorgente San Savino - Tuscania	253	62,5	Tarquinia	142	VT	49	58,5	
50/270	1	270	Sorgente Del Fico - Barbarano Romano . . .	410	3,0	Barbarano Romano	143	VT	50	3,0	l/sec 3,0 di cui 2,0 già in uso
51/276	1	276	Sorgente La Torre Spadino - Capranica . .	384	13,0	Capranica	143	VT	51	13,0	l/sec 13,0 di cui 8,0 già in uso.
55/268	2	268	Sorgente La Mola - Faleria	215	4,0	Faleria	143	VT	55	4,0	l/sec 4,0 di cui 3,0 già in uso.
56/283	1	283	Sorgente Fontelama - Veiano	446	4,0	Veiano	143	VT	56	4,0	l/sec 4,0 di cui 1,5 già in uso.
59/269	2	269	Sorgente locale - Faleria	230	2,0	Calcata	143	VT	59	2,0	l/sec 2,0 di cui 1,5 già in uso.

Segue: Regione Lazio

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
1/4	3	4	Sorgente Spugnale - Accumoli	1.240	22,0	Amatrice	139	RI	3	7,6	l/sec 22,0 di cui 7,6 già in uso.
						Cittareale	139	»	2	3,3	
						Cagnano Amiterno	—	AQ	—	—	
						Montereale	—	»	—	—	
1/5	3	5	Sorgente Fonticelle - Accumoli	1.189	20,0	Accumoli	132	RI	1	10,1	l/sec 20,0 di cui 6,2 già in uso.
						Cagnano Amiterno	—	AQ	—	—	
						Montereale	—	»	—	—	
2/23	2	23	Gruppo Caciaro, Pozzoni - Cittareale	1.500	5,0	Borbona	139	RI	10	4,0	
						Cittareale	139	»	2	1,0	
2/35	2	35	Sorgente Acquasanta - Cittareale	1.225	10,5	Borbona	139	RI	10	4,0	l/sec 10,5 di cui 5,1 già in uso.
						Cittareale	139	»	2	4,2	
						Posta	139	»	9	2,4	
3/15	3	15	Sorgente Caprini - Amatrice	1.180	38,0	Amatrice	139	RI	3	32,3	l/sec 38,0 di cui 17,3 già in uso.
						Cagnano Amiterno	—	AQ	—	—	
						Montereale	—	»	—	—	
4/48	2	48	Sorgente Riofuggio - Leonessa	1.128	15,0	Leonessa	139	RI	4	15,0	l/sec 15,0 di cui 13,0 già in uso.
7/44	2	44	Sorgente Acquagrossa - Rivodutri	980	19,5	Colli sul Velino	138	RI	11	2,7	l/sec 19,5 di cui 18,0 già in uso.
						Labro	138	»	5	3,0	
						Morro Reatino	138	»	6	3,0	
						Poggio Bustone	138	»	8	4,5	
						Rivodutri	138	»	7	6,3	
9/63	2	63	Sorgente Capodacqua di Bacugno - Posta . .	790	38,0	Leonessa	139	RI	4	27,0	l/sec 38,0 di cui 5,0 già in uso.
						Posta	139	»	9	10,9	
9/63	2	63	Sorgente Capodacqua di Bacugno - Posta . .	790	12,0	Per necessità future non prevedibili all'atto per le zone montane della provincia di Rieti	—	RI	—	12,0	
12/54	2	54	Sorgente Spaccabicchieri - Cantalice	1.075	3,5	Cantalice	138	RI	12	11,0	l/sec 11,0 di cui 4,5 già in uso.
		82	Sorgente S. Liberato - Cantalice	883	7,5						
13/178	2	178	Sorgente Fonte dei Ciechi - Micigliano . . .	1.072	3,0	Micigliano	138	RI	13	3,0	l/sec 3,0 di cui 1,0 già in uso.
16/147 bis	2	147-bis	Sorgente Onnina - Contigliano	400	5,0	Greccio	138	RI	16	5,0	
18/27-29	2	27-29	Sorgenti Cavalli, Porcini - Posta	1.700÷1.400	23,0	Micigliano	138	RI	13	2,0	l/sec 23,0 di cui 12,4 già in uso.
						Rieti (Terminillo)	138	»	18	21,0	

Segue Regione Lazio

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
18/94	2	94	Sorgente Ratino - Rieti	1.428	4,0	Rieti (Terminillo)	138	RI	18	4,0	
18/189 *bis*	2	189-*bis*	Pozzi Campolaniano - Rieti (Madonna del Passo)	523	260,0	Rieti	138	RI	18	260,0	l/sec 260,0 di cui 12,0 già in uso.
20/130 *ter*	2	130-*ter*	Sorgente Capodacqua - Castel S. Angelo . . .	1.000	2,3	Castel S. Angelo	139	RI	20	2,3	
22/71	2	71	Sorgente Fonte S. Angelo - Micigliano . . .	958	7,0	Antrodoco	139	RI	22	5,5	l/sec 7,0 di cui 5,5 già in uso.
						Micigliano	138	»	13	1,5	
22/97	2	97	Sorgente Rainino - Micigliano	880÷630	5,3	Antrodoco	139	RI	22	5,3	l/sec 5,3 di cui 2,0 già in uso.
22/114	2	114	Sorgente Malanotte - Castel S. Angelo . . .	1.260	5,0	Borgovelino	139	RI	21	3,7	
						Castel S. Angelo	139	»	20	0,7	
22/114 *bis*	2	114-*bis*	Sorgente Canali - Castel S. Angelo	1.000	1,3	Castel S. Angelo	139	RI	20	1,3	
22/115	2	115	Sorgente Molino - Castel S. Angelo	1.184	2,7	Antrodoco	139	RI	22	2,7	
22/116	2	116	Sorgente Capellacqua - Castel S. Angelo . . .	950	2,5	Borgovelino	139	RI	21	2,5	
22/176 *bis*	2	176-*bis*	Sorgente Rocca di Corno - Antrodoco	950	2,0	Antrodoco	139	RI	22	2,0	
36/218	2	218	Sorgente I° Trocchi - Monte S. Giovanni . .	942	1,5	*Monte* S. Giovanni in Sabina . .	144	RI	36	3,0	l/sec 3,0 di cui 2,0 già in uso.
		219	Sorgente Pisciarello - Monte S. Giovanni . .	989	1,5						
37/239	2	239	Sorgente Le Moglie - Rieti	770	2,5	Belmonte in Sabina	144	RI	37	2,5	l/sec 2,5 di cui 1,4 già in uso.
41/376	2	376	Sorgente Acquaviva - Rocca Sinibalda	635	3,7	Rocca Sinibalda	144	RI	41	3,7	
59/311	2	311	Sorgenti Rardi - Castel di Tora	948	3,6	Castel di Tora.	145	RI	59	1,6	l/sec 3,6 di cui 1,6 già in uso.
						Pozzaglia Sabina	145	»	69	2,0	
68/348	2	348	Sorgente Schiarre - Scandriglia	890	3,1	Orvinio	144	RI	71	1,0	l/sec 5,6 di cui 3,5 già in uso.
		349	Sorgente Castagnaro, Casetta - Scandriglia . .	995	1,0	Scandriglia	144	»	68	4,6	
		320	Sorgente Pescara, Passionara - Scandriglia . .	885	1,5						
72/350	2	350	Sorgente Colle S. Agnese - Pozzaglia S. . . .	756	3,0	Turania	145	RI	72	3,0	l/sec 3,0 di cui 2,0 già in uso.

Segue: Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
			ACQUEDOTTO VERRECCHIE								
	—	—	Sorgente Verrecchie - Tagliacozzo (AQ) . . .	1.078	90,0	Borgorose	145	RI	63	52,0	l/sec 359,0 di cui 43,6 già in uso.
	—	—	Sorgente Alto Liri - Cappadocia (AQ) . . .	958	210,0	Collalto Sabino	145	»	73	11,0	
		355-*bis*	Sorgenti S. Benedetto, S. Pietro - Vivaro R.	630	30,0	Collegiove	145	»	67	3,5	La differenza fra 359 l/sec (portata da riservare) e 333 l/sec (portata da distribuire) è da considerarsi « riserva » per necessità suppletive dei singoli centri.
		428	Sorgente Fioio - Camerata Nuova	1.080	7,0	Fiamignano	145	»	51	24,0	
		281-*bis*	Sorgente Carpini - Fiamignano	935	5,0	Marcetelli	145	»	61	3,5	
		285-*bis*	Sorgente Fonte Fredda - Fiamignano	850	4,0	Nespolo	145	»	70	5,0	
		287-*bis*	Sorgente Colle Mazzolino - Fiamignano . . .	900÷850	8,0	Pescorocchiano	145	»	62	27,0	
		290-*bis*	Sorgente Arnescia - Petrella Salto	1.175	1,6	Petrella Salto	145	»	43	5,0	
		291-*bis*	Sorgente Murata - Petrella Salto	750	1,8	Camerata Nuova	145	Roma	55	5,0	
		293-*bis*	Sorgenti Sciapoli, Le Forche - Petrella Salto .	797÷810	1,6	Vivaro Romano	145	»	30	2,0	
						più i seguenti comuni in provincia dell'Aquila: Carsoli, Cappadocia, Pereto, Magliano dei Marsi, Rocca di Botte, Sante Marie, Tagliacozzo e Oricola per un totale di l/sec.				195,0	
			Sono da considerarsi « riserva » per future necessità, delle zone montane della provincia di Rieti, non prevedibili all'atto:								
	2	64	Sorgente Riofreddo - Posta	1.343	5,0						
	2	47	Sorgente Vallonina - Leonessa	1.400	3,0						
	2	48-*bis*	Sorgente Fuscello - Leonessa	1.070	5,0						
	2	30	Sorgente Valle Fana - Leonessa	860	6,0						
	2	68	Sorgenti Delle Vene, Molia - Posta.	1.050	8,0						
1/258	2	258	Sorgente Fosso dei Canali - Ponzano Romano	150	2,3	Ponzano Romano	144	Roma	1	2,3	
9/374	1	374	Sorgenti Vena Vecchia - Allumiere	425	1,6	Allumiere	142	Roma	9	1,6	
10/288	1	288	Sorgenti Mola, Bastianello - Tolfa	430	5,0	Tolfa	142	Roma	10	5,0	Già in uso.
14/366	1	366	Sorgente Settevene - Vejano	373	7,0	Canale Monterano	143	Roma	14	7,0	l/sec 7,0 di cui 5,0 già in uso.
22/368	1	368	Sorgente Trinità o Cinque Bottini - Allumiere	400	4,0	Allumiere	142	Roma	9	4,0	
23/330	1	330 336	Sorgente Fiora - Bracciano . . . . Sorgente Gatto - Bracciano	350 350	60,0	Bracciano	143	Roma	23	60,0	Già in uso.

Segue Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
29/354 bis	2	354-bis	Sorgente Staffari - Vallinfreda	580	2,0	Vallinfreda	145	Roma	29	2,8	l/sec 2,8 di cui 0,8 già in uso.
		354	Sorgente M. Aguzzo - Vallinfreda	600	0,8						
30/355	2	355	Sorgente Monte Croce - Vivaro Romano	840	2,0	Vivaro Romano	145	Roma	30	2,0	l/sec 2,0 di cui 0,5 già in uso.
36/398	2	398	Sorgente Ripa - Riofreddo	640	2,2	Riofreddo	145	Roma	36	2,2	l/sec 2,2 di cui 1,7 già in uso.
44/416	2	416	Sorgente Fonte Maggiore - Roviano	460	3,4	Roviano	145	Roma	44	3,4	l/sec 3,4 di cui 1,4 già in uso.
45/396	2	396	Sorgente Petricca - Arsoli	697	5,5	Arsoli	145	Roma	45	5,5	l/sec 5,5 di cui 5,0 già in uso.
46-bis/411	1	411	Sorgente Ferriere - Cerveteri	190	81,0	Ladispoli	143	Roma	46-bis	81,0	Già in uso.
47/347	2	347	Sorgente Capora - Monte Flavio	960	64,2	Marcellina	144	Roma	48	7,0	l/sec 124,2 di cui 68,0 già in uso.
		328	Sorgente Volga delle Roscie - Montorio Romano	900	60,0	Mentana	144	»	39	13,0	
						Monte Flavio	144	»	27	6,5	
						Montelibretti	144	»	20	26,5	
						Monterotondo	144	»	38	15,0	
						Montorio Romano	144	»	21	7,0	
						Moricone	144	»	26	9,0	
						Nerola	144	»	13	5,2	
						Palombara Sabina	144	»	34	31,0	
						Scandriglia	144	RI	68	4,0	
47/836	5	836	Pozzo locale - Guidonia Montecelio	80	82,0	Guidonia Montecelio	150	Roma	47	82,0	l/sec 82,0 di cui 22,0 già in uso.
56/392	2	392	Sorgente Ronci - Vicovaro	1.000	17,5	Licenza	144	Roma	35	2,5	l/sec 17,5 di cui 15,0 già in uso.
						Tivoli	150	»	56	15,0	
70/440	6	440	Sorgente Forma Focerale - Vallepietra	580	2,5	Subiaco	151	Roma	70	2,5	
70/442	5	442	Sorgente Cardellino - Vallepietra	1.253	11,0	Cervara di Roma	151	Roma	54	2,5	
						Subiaco	151	»	70	8,5	
88/245	5	245	Pozzi Doganella - Rocca Priora	528	62,5	Colonna	150	Roma	81	10,0	Le portate assegnate vengono riservate fino alla durata tecnica dell'impianto, poi subentrerà lo schema «66 Roma» (vedi nota a pag. 39).
						Frascati	150	»	88	5,0	
						Montecompatri	150	»	90	2,5	
						Monteporzio Catone	150	»	89	18,0	
						Palestrina	150	»	83	5,0	
						Rocca Priora	150	»	93	2,0	
						Zagarolo	150	»	82	20,0	

Segue: Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
92/490	5	490	Sorgente Squarciarelli - Grottaferrata	430	117,0	Frascati	150	Roma	88	70,0	l/sec 117,0 di cui 77,0 già in uso.
						Grottaferrata	150	»	92	31,0	
						Marino	150	»	96	16,0	
96/835	5	835	Pozzo Eroi - Marino	145	14,0	Marino	150	Roma	96	14,0	Già in uso.
99/818	5	818	Pozzo Bosco Cappuccini - Albano Laziale	325	13,0	Albano Laziale	150	Roma	99	13,0	Già in uso.
99/820	5	820	Pozzo Pavona - Albano Laziale	175	9,0	Albano Laziale	150	Roma	99	9,0	Già in uso.
99/840	5	840	Pozzo Cecchina - Albano Laziale	195	15,0	Albano Laziale	150	Roma	99	15,0	Già in uso.
102/830	5	830	Pozzo Monte Gentile - Ariccia	560	20,0	Ariccia	150	Roma	102	20,0	Già in uso.
103/833	5	833	Pozzo Lago di Nemi - Genzano di Roma	300	20,0	Genzano di Roma	150	Roma	103	20,0	Già in uso.
103/834	5	834	Pozzo Villa Querini - Genzano di Roma	330	12,0	Genzano di Roma	150	Roma	103	12,0	Già in uso.
104/514	5	514	Sorgente Facciate di Nemi - Nemi	310	52,7	Albano Laziale	150	Roma	99	25,0	Le portate assegnate vengono riservate fino alla durata tecnica dell'impianto, poi subentrerà lo schema «66 Roma» (vedi nota a pag. 40).
						Ariccia	150	»	102	8,0	
						Genzano di Roma	150	»	103	14,0	
						Lanuvio	150	»	109	3,0	
						Nemi	150	»	104	2,7	
105/800	5	800	Falda sotterranea di Velletri	120	100,0	Velletri	150	Roma	105	100,0	l/sec 100,0 di cui 46,0 già in uso.
105/293	6	293	Sorgente Casa degli Angeli - Cardelline Vecchio Simbrivio - Vallepietra	946	182,0	Acuto	151	FR	6	8,5	l/sec 182,0 di cui 119,5 già in uso.
						Affile	151	Roma	78	8,0	
						Anagni	151	FR	15	27,0	
						Arcinazzo Romano	151	Roma	79	13,0	
						Bellegra	151	»	76	10,0	
						Canterano	151	»	65	3,0	
						Fiuggi	151	FR	7	29,5	
						Olevano Romano	151	Roma	87	20,0	
						Palestrina	150	»	83	7,5	
						Paliano	151	FR	5	15,0	
						Piglio	151	»	4	14,0	
						Rocca Canterano	151	Roma	62	3,0	
						Rocca S. Stefano	151	»	69	4,0	
						Roiate	151	»	77	4,0	
						Serrone	151	FR	3	12,0	
						Trevi nel Lazio	151	»	2	3,5	

Segue: Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
105/ 294	3	294	Sorgenti Carpinetto, Cometto, Pantano Alta, Pantano Bassa Nuovo Simbrivio - Vallepietra	876	182,5	Artena	150	Roma	100	30,0	l/sec 520,5 di cui 145,0 già in uso.
						Capranica Prenestina	150	»	74	5,0	
						Carpineto Romano	159	»	112	13,5	
		294	Sorgente Ceraso. Nuovo Simbrivio - Trevi nel Lazio	560	338,0	Casape	150	»	67	6,0	
						Castel Madama	150	»	57	7,0	
						Castel S. Pietro	150	»	84	3,0	
						Cave	151	»	91	41,0	
						Cerreto Laziale	151	»	61	3,5	
						Ciciliano	150	»	60	4,0	
						Gallicano	150	»	72	12,0	
						Gavignano	151	»	107	8,0	
						Genazzano	151	»	86	15,0	
						Gerano	151	»	64	4,0	
						Gorga	159	»	111	3,0	
						Labico	150	»	94	6,5	
						Lariano	150	»	105-*bis*	19,0	
						Montelanico	159	»	110	7,0	
						Palestrina	150	»	83	44,5	
						Pisoniano	151	»	68	5,0	
						Poli	150	»	73	7,0	
						Rocca di Cave	150	»	85	4,0	
						Sambuci	150	»	58	8,0	
						S. Gregorio da Sassola	150	»	63	5,0	
						S. Vito Romano	151	»	75	20,0	
						Segni	151	»	106	29,0	
						Valmontone	150	»	95	40,0	
						Velletri	150	»	105	83,0	
						Fiuggi	151	FR	7	26,0	
						Paliano	151	»	5	6,0	
						Sgurgola	151	»	20	12,0	
						Trevi nel Lazio	151	»	2	5,5	
						Cori - Giulianello	158	LT	2	30,0	
						Rocca Massima	150	»	1	8,0	
108/ 799	5	799	Falda sotterranea di Pomezia	50	540,0	Ardea	150	Roma	108-*bis*	220,0	l/sec 540,0 di cui 330,0 già in uso.
						Pomezia	150	»	108	320,0	
109/ 802	5	802	Falda sotterranea di Lanuvio	40	20,0	Lanuvio	150	Roma	109	20,0	

Segue: Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. cografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
114/803	5	803	Falda sotterranea di Aprilia (Carano - Giannottola)	50	859,0	Anzio	158	Roma	113	230,0	l/sec 859,0 di cui 305,0 già in uso.
						Aprilia	158	LT	3	277,0	
						Latina	158	»	12	62,0	
						Nettuno	158	Roma	114	290,0	
1/455	6	455	Sorgente Riglioso - Filettino	1.150	9,0	Filettino	151	FR	1	10,0	l/sec 10,0 di cui 6,0 già in uso.
		455-*bis*	Sorgente Val Granara - Filettino	1.100	1,0						
5/474	5	474	Sorgente Merago - Paliano	48	3,0	Paliano	151	FR	5	3,0	
7/448	6	448	Sorgente Acquanera - Vallepietra	980	25,5	Acuto	151	FR	6	2,5	l/sec 25,5 di cui 23,5 già in uso.
						Fiuggi	151	»	7	14,0	
						Jenne	151	Roma	80	5,0	
						Vallepietra	151	»	71	4,0	
7-*bis*/476	6	476	Sorgenti Capocosa, Caporelle e Trovalle - Guarcino	1.185÷1.057	76,0	Alatri	151	FR	17	8,0	l/sec 76,0 di cui 57,5 già in uso.
						Ferentino	151	»	21	2,0	
						Fiuggi	151	»	7	39,5	
						Fumone	151	»	16	5,0	
						Guarcino	151	»	9	9,0	
						Torre Caietani	151	»	8	6,0	
						Trivigliano	151	»	11	4,5	
						Vico nel Lazio	151	»	10	2,0	
7-*ter*/478	6	478	Sorgente Vico - Alatri	200	41,0	Fiuggi	151	FR	7	41,0	
16/482	6	482	Sorgente Caporio - Vico nel Lazio	1.015	10,4	Collepardo	151	FR	12	5,0	l/sec 11,0 di cui 9,0 già in uso.
		482-*bis*	Sorgente La Spina - Collepardo	1.141	0,6	Fumone	151	»	16	1,0	
						Vico nel Lazio	151	»	10	5,0	
18/484	6	484	Sorgenti Del Fiume, Val S. Pietro - Pescosolido	1.200	60,0	Alvito	152	FR	28	15,0	l/sec 60,0 di cui 39,0 già in uso.
						Broccostella	152	»	19	7,5	
						Campoli Appennino	152	»	14	6,5	
						Fontechiari	152	»	25	6,0	
						Pescosolido	152	»	13	5,0	
						Posta Fibreno	152	»	26	4,0	
						Sora	152	»	18	12,0	
						Vicalvi	152	»	27	4,0	
18/484 *bis*	6	484-*bis*	Sorgente Cipollone - Sora	425	3,0	Sora	152	FR	18	3,0	

Segue Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
22/498	6	498	Sorgente Capodacqua - Veroli	650	48,0	Veroli	151	FR	22	48,0	l/sec 48,0 di cui 44,0 già in uso.
31/477	6	477	Sorgente Capofiume - Alatri	750	300,0	Alatri	151	FR	17	66,0	l/sec 997,5 di cui 505,5 già in uso.
		496	Sorgente Tufano - Anagni (Braccio Sinistro)	291	209,5	Arnara	159	»	42	9,0	
		568	Sorgente Mola dei Frati - Frosinone	145	40,0	Boville Ernica	151	»	33	26,5	
		508	Sorgente Lago di Posta - Campoli Appennino a Posta Fibreno	300	448,0	Castelliri	152	»	23	14,0	
						Ceccano.	151	»	53	64,0	
						Ceprano	160	»	55	7,0	
						Ferentino	151	»	21	67,5	
						Frosinone	159	»	31	428,0	
						Giuliano di Roma	159	»	52	9,0	
						Isola del Liri	152	»	24	54,0	
						Monte S. G. Campano	151	»	34	22,0	
						Morolo	159	»	30	16,0	
						Patrica	159	»	41	15,0	
						Pofi	151	»	54	13,5	
						Posta Fibreno	152	»	26	2,0	
						Ripi	151	»	43	19,0	
						Sora	152	»	18	98,0	
						Strangolagalli	160	»	44	4,0	
						Supino	159	»	40	21,0	
						Torrice	151	»	32	15,0	
						Veroli	151	»	22	10,0	
						Villa S. Stefano	159	»	65	6,0	
34/510	6	510	Sorgente Bagnara - Veroli	460	5,0	Monte S. G. Campano	151	FR	34	5,0	l/sec 5,0 di cui 2,0 già in uso.
44/585	6	585	Sorgente Bocca Folla - Monte S. G. Campano	150	6,0	Monte S. G. Campano	151	FR	34	3,0	l/sec 6,0 di cui 3,0 già in uso.
						Strangolagalli	160	»	44	3,0	
49/556	6	556	Sorgente Gruppo Carlotta I e II - S. Biagio Saracinesco	800	19,0	Atina	160	FR	49	19,0	l/sec 19,0 di cui 10,0 già in uso.
55/669	6	669	Sorgente Fossato, Iermalle - Falvaterra . . .	150	8,0	Ceprano	160	FR	55	8,0	l/sec 8,0 di cui 5,0 già in uso.
62/593	6	593	Sorgente Radicchio - S. Elia Fiumerapido . .	170	5,0	S. Elia Fiumerapido	160	FR	62	5,0	l/sec 5,0 di cui 2,2 già in uso.
73/522	6	522	Sorgente Madonna di Canneto - Picinisco - Settefrati	1.000	226,0	Acquafondata	161	FR	64	4,0	l/sec 370,7 di cui 211,3 già in uso.
						Arce	152	»	56	7,0	
		537	Sorgente Cippone - S. Biagio Saracinesco . .	1.020	13,0	Arpino	152	»	35	28,5	

Segue Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
		538	Sorgente Collelungo - Vallerotonda	1.310	35,0	Ausonia	152	FR	90	8,0	
		539	Sorgente Mainarde - Vallerotonda	1.070	5,0	Belmonte Castello	152	»	61	3,0	
		664	Sorgente Sargentina - S. Vittore nel Lazio	230	36,7	Casalattico	152	»	48	2,5	
		692	Sorgente Oliveto Oscuro - Cervaro	200	14,0	Casalvieri	152	»	36	13,0	
		740	Sorgente Lago - S. Giorgio a Liri	38	25,0	Cassino	160	»	73	7,0	
		531	Sorgente Val Forestella - Picinisco	1.500	16,0	Castelnuovo Parano	152	»	87	3,0	
						Castrocielo	152	»	69	7,0	
						Castro dei Volsci	152	»	66	15,0	
						Cervaro	160	»	74	12,0	
						Colfelice	152	»	57	4,0	
						Colle S. Magno	152	»	59	6,0	
						Coreno Ausonia	152	»	91	9,5	
						Esperia	152	»	83	15,0	
						Falvaterra	152	»	67	4,5	
						Fontana Liri	152	»	45	4,0	
						Gallinaro	152	»	37	6,0	
						Isola del Liri	152	»	24	8,0	
						Pastena	152	»	78	8,0	
						Picinisco	152	»	39	7,0	
						Piedimonte S. G.	152	»	71	5,0	
						Pico	152	»	79	11,0	
						Pignataro Interamna	160	»	81	7,0	
						Pontecorvo	152	»	80	5,0	
						Rocca d'Arce	152	»	46	5,5	
						Roccasecca	152	»	58	12,0	
						S. Biagio	161	»	51	3,5	
						S. Donato Val di Comino	152	»	29	13,0	
						S. Giorgio a Liri	160	»	84	8,0	
						S. Ambrogio sul G.	160	»	86	3,0	
						S. Andrea	152	»	89	6,0	
						S. Apollinare	160	»	85	6,5	
						Santopadre	152	»	47	7,0	
						San Vittore	160	»	82	6,5	
						Settefrati	152	»	38	7,0	
						Terelle	152	»	60	5,0	
						Vallecorsa	152	»	77	10,0	
						Vallemaio	152	»	88	7,0	

Segue: Regione Lazio

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schem.	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Vallerotonda	152	FR	63	11,0	
						Villa Latina	152	»	50	4,0	
						Villa S. Lucia	152	»	72	7,0	
						Viticuso	161	»	75	4,0	
						Campodimele	160	LT	18	4,0	
						Lenola	160	»	17	10,0	
						Spigno Saturnia	171	»	24	2,0	
						Conca Casale	—	CB	—	6,0	
						Rocca d'Evandro	—	CE	—	6,7	
73/590	6	590	Sorgente Vaccareccia - S. Elia Fiumerapido .	530	25,0	Cassino	160	FR	73	10,0	
						S. Elia Fiumerapido	160		62	15,0	
73/654	6	654	Sorgente Capodacqua - Cassino	172	90,0	Cassino	160	FR	73	90,0	l/sec 90,0 di cui 34,0 già in uso.
74/691	6	691	Sorgente Candida - Cervaro	320	4,0	Cervaro	160	FR	74	4,0	l/sec 4,0 di cui 3,0 già in uso.
80/687	6	687	Sorgente Forme di Aquino - Aquino	80	140,5	Aquino	152	FR	70	13,0	l/sec 140,5 di cui 17,3 già in uso.
						Arce	152	»	56	11,0	
						Castrocielo	152	»	69	7,5	
						Ceprano	160	»	55	34,0	
						Colfelice	152	»	57	3,0	
						Fontana Liri	152	»	45	9,0	
						Piedimonte S. Germano	152	»	71	9,0	
						Pontecorvo	152	»	80	35,0	
						Roccasecca	152	»	58	6,0	
						S. Giovanni Incarico	160	»	68	4,0	
						Villa S. Lucia	152	»	72	9,0	
90/758	6	758	Sorgente presso il Colle della Bastia - Ausonia	430	2,0	Ausonia.	160	FR	90	2,0	l/sec 2,0 di cui 1,0 già in uso.
101/496	6	496	Sorgente Tufano - Anagni (Braccio Destro)	291	275,0	Anagni	151	FR	15	85,0	
						Colleferro	151	Roma	101	137,0	
						Gavignano	151	»	107	10,0	
						Olevano Romano	151	»	87	5,0	
						Paliano	151	FR	5	9,0	
						Segni	151	Roma	106	21,0	
						Sgurgola	151	FR	20	8,0	
—	6	508	Sorgenti Lago di Posta Fibreno - Campoli Appennino e Posta Fibreno	300	300,0	Per sopperire alle possibili necessità eccezionali delle zone altimetricamente elevate del territorio della prov. di Frosinone.	—	FR	—	300,0	

Segue: Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
—	6	—	Sorgenti del Gari	—	1.000,0	Per sopperire alle possibili necessità eccezionali delle zone di pianura e collina delle provincie di Frosinone e Latina.	—	FR LT		1000,0	
4/801	5	801	Falda Sotterranea - Cisterna di Latina	40	100,0	Cisterna di Latina	158	LT	4	100,0	l/sec 100,0 di cui 40,0 già in uso.
6/839	5	839	Pozzo Monticchio - Sermoneta	40	13,0	Sermoneta	159	LT	6	13,0	l/sec 13,0 di cui 2,0 già in uso.
10/591	5-6	591	Sorgente Le Mole - Maenza	840	6,0	Maenza	159	LT	10	3,0	l/sec 6,0 di cui 3,0 già in uso.
						Carpineto Romano	159	Roma	112	3,0	
12/587	5	587	Sorgente Ninfa - Norma	30	238,0	Bassiano	159	LT	7	9,0	l/sec 238,0 di cui 153,5 già in uso.
						Latina	158	»	12	200,0	
						Norma	159	»	5	18,0	
						Sermoneta	159	»	6	11,0	
12/688	5	688	Pozzi Sardellane - Sezze	3	785,0	Latina	158	LT	12	381,0	l/sec 785,0 di cui 179,0 già in uso.
						Pontinia	159	»	15	35,0	
						Priverno	159	»	13	12,0	
						Sabaudia	170	»	21	125,0	
						S. Felice Circeo	170	»	27	73,0	
						Sezze	159	»	8	79,0	
						Terracina	170	»	22	80,0	
13/684	6	684	Pozzi Fiumicello - Prossedi	33	110,0	Amaseno	159	FR	76	12,0	
						Castro dei Volsci	152	»	66	1,0	
						Maenza	159	LT	10	11,0	
						Priverno	159	»	13	38,0	
						Prossedi	159	»	11	9,0	
						Roccagorga	159	»	9	11,0	
						Roccasecca dei Volsci	159	»	14	9,0	
						Sonnino	159	»	16	19,0	
20/772	6	772	Sorgente Vetere - Fondi	15	175,0	Fondi	159	LT	20	89,0	l/sec 175,0 di cui 74,0 già in uso.
						Itri	171	»	23	26,0	
						Monte S. Biagio	159	»	19	17,0	
						Sperlonga	170	»	28	43,0	
20/838	6	838	Pozzi di Valle Marina - Monte S. Biagio	20	15,0	Fondi	159	LT	20	15,0	
21/804	5	804	Falda Sotterranea - Sabaudia	5	5,0	Sabaudia	170	LT	21	5,0	

Segue Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	N O T E
22/763	6	763	Sorgente Ponticelli - Terracina	9	179,0	Sonnino.	159	LT	16	9,0	l/sec 179,0 di cui 95,0 già in uso.
						Terracina	170	»	22	170,0	
26/768	6	768	Sorgente Forma del Duca - Castelforte . . .	30	8,0	Castelforte	171	LT	26	8,0	
31/796	Ponza	796	Sorgente Forma - Ponza	20	1,0	Ponza	170	LT	31	1,0	
33/776	6	776	Sorgente Capodacqua - Spigno Saturnia . . .	37	331,0	Castelforte	171	LT	26	22,0	l/sec 331,0 di cui 51,9 già in uso.
						Formia	171	»	29	66,0	
						Minturno	171	»	30	230,0	
						Spigno Saturnia	171	»	24	4,0	
						S.S. Cosma e Damiano	171	»	25	9,0	
33/785	6	785	Sorgente Mazzoccolo - Formia	10	358,0	Formia	171	LT	29	124,0	l/sec 358,0 di cui 88,0 già in uso.
						Gaeta	171	»	33	220,0	
						Ponza	170	»	31	10,0	
						Ventotene	170	»	32	4,0	
66 Roma	1	329	Invaso sul fiume Mignone - Tolfa	133	media 1.650,0	Roma	150	Roma	66	45.510,0	
					max 2.500,0	Agosta	151	»	59	6,0	
						Castel Gandolfo	150	»	98	37,0	
	1	363	Lago di Bracciano e sorgenti Sabatine - Bracciano	114	media 1.800,0	Castelnuovo di Porto	144	»	25	7,0	
					max 8.000,0	Cittaducale	138	RI	19	40,2	
	2	182	Sorgente Peschiera - Cittaducale	410	16.000,0	Colonna	150	Roma	81	3,5	
						Formello	143	»	32	16,5	
	2	281	Sorgente Le Capore - Frasso Sabino	302	media 4.000,0	Frascati	150	»	88	140,0	Per la fonte n. 281 si propone l'applicazione dell'art. 102 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 per riserva sulle ricerche d'acqua fino alla portata di ulteriori 0,8 mc/sec.
					max 4.700,0	Grottaferrata	150	»	92	65,0	
						Magliano Romano	143	»	17	3,5	
	5	438	Invaso sul fiume Aniene (impianto Cone-Roiate) - Subiaco	390	media 5.230,0	Marano Equo	151	»	53	3,5	
					max 11.508,0	Marino	150	»	96	225,0	
						Montenero Sabino	144	RI	40	2,5	
	2–5	—	Sorgenti Acqua Marcia	varie	4.800,0	Monteporzio Catone	150	Roma	89	25,0	

Segue Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	6	468	Sorgente Pertuso - Filettino	720	1.000,0	Morlupo	144	Roma	18	13,5	
						Riano	144	»	33	19,0	
			Acque locali:			Rignano Flaminio	144	»	7	14,5	
	5	819	Pozzi Cecchina - Roma	—		Sacrofano	143	»	24	7,5	
	5	456	Sorgente Acqua Vergine loc. Salone - Roma	70	media 1.500,0	S. Polo dei Cavalieri	144	»	49	6,5	
						Vicovaro	144	»	50	11,0	
	5	461	Fonti Pantano Borghese Torre Angela - Roma (acquedotto Appio-Alessandrino)	85	max 2.500,0	Zagarolo	150	»	82	42,0	
	5	837	Pozzo ACEA - Marcellina	—	6,5	*Integrazione ai comuni appartenenti all'acquedotto Verrecchie per gli abitati gravitanti nella Regione Lazio:*					
	2	395	Pozzo del Merro (M. Cornicolani - Mentana)	—	500,0	Cittaducale	138	RI	19	7,3	Le fonti di cui ai nn. 395-437-432 pur figurando tra le risorse da vincolare a favore dello schema « 66 Roma », sono considerate quali fonti sostitutive delle precedenti in corso di periodi di magra delle stesse o di carenza di disponibilità.
						Concerviano	145	»	38	1,5	
	5	437	Sorgente Acquoria - Tivoli	55	800,0	Fiamignano	145	»	51	13,0	
						Petrella Salto	145	»	43	22,0	
	5	432	Pozzo di Grottarossa - Roma	—	500,0						
			Per esigenze future non prevedibili all'atto:			*Consorzio di Frasso Sabino alimentato dalle Capore:*					
	2	53	Sorgente S. Susanna - Rivodutri	410	1.000,0	Casaprota	144	RI	48	28,5	Le acque della sorgente S. Susanna e dei fiumi Salto e Turano dovranno considerarsi riservate per lo schema « 66 Roma » per una portata di 2,5 mc/sec, qualora il coefficiente di punta dovesse raggiungere un valore tale da richiedere la loro utilizzazione.
						Frasso Sabino	144	»	56	—	
	—	—	Acque fluenti dei fiumi Salto e Turano a valle dell'utilizzazione idroelettrica	—	1.500,0	Monteleone Sabino	144	»	57	—	
						Poggio S. Lorenzo	144	»	49	—	
						Poggio Nativo	144	»	55	—	
						Torricella in Sabina	144	»	50	—	
						Consorzio Media Sabina:					
						Calvi dell'Umbria	—	TR	—	56,5	
						Casperia	138	RI	30	—	
						Configni	138	»	14	—	
						Contigliano	138	»	17	—	
						Cottanello	138	»	15	—	
						Montasola	138	»	26	—	
						Montebuono	138	»	24	—	
						Poggio Catino	138	»	39	—	

Segue: Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Roccantica	144	RI	35	—	
						Selci	144	»	33	—	
						Torri in Sabina	138	»	29	—	
						Vacone	138	»	25	—	
						Consorzio Bassa Sabina:					
						Cantalupo	144	RI	34	48,1	
						Collevecchio	138	»	27	—	
						Forano	144	»	32	—	
						Magliano Sabino	138	»	23	—	
						Stimigliano	144	»	31	—	
						Tarano	144	»	28	—	
						Consorzio Alta Sabina:					
						Castelnuovo di Farfa	144	RI	52	48,5	
						Fara in Sabina	144	»	53	—	
						Mompeo	144	»	47	—	
						Toffia.	144	»	54	—	
						Consorzio di Poggio Mirteto:					
						Montopoli in Sabina	144	RI	45	34,6	
						Poggio Mirteto	144	»	44	—	
						Salisano	144	»	46	—	
						Acquedotto Idraulico Sabino.					
						Allo schema 47/347 ed ai comuni di S. Angelo Romano e Guidonia Montecelio secondo le quantità assegnate all'indice:					
						Guidonia Montecelio	150	Roma	47	299,0	
						Marcellina.	144	»	48	—	
						Mentana	144	»	39	—	
						Montelibretti	144	»	20	—	
						Monterotondo	144	»	38	—	
						S. Angelo Romano.	144	»	40	—	
						Consorzio di Capena:					
						Capena	144	Roma	19	53,2	
						Civitella S. Paolo	144	»	8	—	

Segue: Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Fiano Romano	144	Roma	12	—	
						Filacciano	144	»	2	—	
						Nazzano	144	»	4	—	
						Ponzano Romano	144	»	1	—	
						S. Oreste	144	»	3	—	
						Torrita Tiberina	144	»	5	—	
						Derivazione del Peschiera Destro verso il Lago di Bracciano:					
						Anguillara Sabazia	143	Roma	31	328,0	
						Bracciano	143	»	23	—	
						Campagnano Romano	143	»	16	—	
						Castel S. Elia	143	VT	54	—	
						Manziana	143	Roma	15	—	
						Mazzano Romano	143	»	6	—	
						Monterosi	143	VT	58	—	
						Nepi	143	»	53	—	
						Oriolo Romano	143	»	60	—	
						Sutri	143	»	52	—	
						Trevignano Romano	143	Roma	11	—	
						Acquedotto del Nuovo Mignone:					
						Allumiere	142	Roma	9	739,5	Per il comune di S. Marinella si riservano ulteriori l/sec 44,0 dallo schema « 66 Roma » per sostituzione dei pozzi di S. Severa già in uso (schema 37/414) per le eventuale inquinamento della falda.
						Cerveteri	142	»	46	—	
						Civitavecchia	142	»	22	—	
						Ladispoli	142	»	46 *bis*	—	
						S. Marinella	142	»	37	—	
						Tolfa	142	»	10	—	
						Consorzio della Doganella:					
						Colonna	150	Roma	81	62,5	A sostituzione futura del sistema di approvvigionamento attuale (vedi nota a pag. 28).
						Frascati	150	»	88	—	
						Montecompatri	150	»	90	—	
						Monteporzio Catone	150	»	89	—	
						Palestrina	150	»	83	—	
						Rocca Priora	150	»	93	—	
						Zagarolo	150	»	82	—	

Segue Regione LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Consorzio Facciate di Nemi:					
						Albano Laziale	150	Roma	99	52,7	A sostituzione futura del sistema di approvvigionamento attuale (vedi nota a pag. 29).
						Ariccia	150	»	102	—	
						Genzano di Roma	150	»	103	—	
						Lanuvio	150	»	109	—	
						Nemi	150	»	104	—	
						A comuni attualmente facenti parte del Consorzio Simbrivio:					
						Albano Laziale	150	Roma	99	418,8	
						Ariccia	150	»	102	—	
						Castel Madama	150	»	57	—	
						Genzano di Roma	150	»	103	—	
						Lanuvio	150	»	109	—	
						Montecompatri	150	»	90	—	
						Nemi	150	»	104	—	
						Rocca di Papa	150	»	97	—	
						Rocca Priora	150	»	93	—	
						Velletri	150	»	105	—	
						Tivoli	150	»	56	265,0	Si intende che nel quantitativo assegnato vi è compresa la portata di l/sec 2,5 sullo schema 56/392 che Tivoli dovrà cedere a Licenza.
						Integrazione allo schema Acquedotto Pontino:					
						Ardea	150	Roma	108 *bis*	100,0	
						Pomezia	150	»	108	—	
						Anzio.	158	Roma	113	1300,0	Ai comuni di Anzio, Nettuno, Aprilia, Cisterna e Latina viene assegnata una portata di l/sec 1300 dallo schema « 66 Roma » in sostituzione parziale e graduale degli emungimenti dalla falda pontina.
						Nettuno	158	»	114		
						Aprilia	158	LT	3		
						Cisterna	158	»	4		
						Latina	158	»	12		

(8541)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

L. 450 (7651123/2) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. 1.1. 411200772620)